過年度データ（令和2年度～令和4年度）

採水地点	類型	基準名	人の健康の保護に関する環境基準（健康項目） 27項目																													生活環境の保全に関する環境基準(河川) 8項目								
		年	月	カドミウム (mg/L)	全シアン (mg/L)	鉛(mg/L)	六価クロム(mg/L)	砒素 (mg/L)	総水銀 (mg/L)	アルキル水銀 (mg/L)	PCB (mg/L)	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン(mg/L)	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	トリクロロエチレン (mg/L)	テトラクロロエチレン(mg/L)	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	チウラム (mg/L)	シマジン (mg/L)	チオベンカルブ (mg/L)	ベンゼン (mg/L)	セレン (mg/L)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	ふっ素 (mg/L)	ほう素 (mg/L)	1,4-ジオキサン (mg/L)	pH (水素イオン濃度)	DO (溶存酸素量 mg/L)	SS (浮遊物質量 mg/L)	BOD(生物化学的酸素要求量mg/L)	大腸菌群数 (MPN/100mL)	大腸菌数 (CFU/100mL)	全亜鉛 (mg/L)	ノニルフェノール (mg/L)	LAS(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 mg/L)
②千歳湖出口	A	R2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.62	—	—	—	7.5	10	2	1.1	7	—	<0.001	—	—
		R2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.59	—	—	—	7.4	8.5	4	1	1300	—	<0.001	—	—
		R2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.74	—	—	—	7.6	10	1	0.7	49	—	<0.001	—	—
		R2	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.99	—	—	—	7.2	11	1	0.5	33	—	<0.001	—	—
		R3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.53	—	—	—	7.2	8.9	1	0.9	13	—	<0.001	—	—
		R3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.51	—	—	—	7.6	11	3	0.7	23	—	<0.001	—	—
		R3	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.57	—	—	—	7.4	10	<1	1	350	—	<0.001	—	—
		R3	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.97	—	—	—	7.3	10	<1	0.5	23	—	0.001	—	—
		R4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	7.1	10	1	0.8	—	32	<0.001	—	—
		R4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.54	—	—	—	7.3	7.8	1	0.9	—	92	<0.001	—	—
		R4	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.81	—	—	—	7.4	11	<1	1.1	—	22	<0.001	—	—
		R4	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	7.5	10	<1	0.7	—	<1	<0.001	—	—
③美々川左支川中間	—	R2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	7.1	7.7	2	0.8	23	—	<0.001	—	—
		R2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	7.1	7.5	2	1.2	1300	—	<0.001	—	—
		R2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	7.3	7.7	2	1.1	33	—	<0.001	—	—
		R2	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	7	9.1	1	0.9	13	—	<0.001	—	—
		R3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	7	8.5	2	1.1	49	—	<0.001	—	—
		R3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	7.3	8.7	1	<0.5	33	—	<0.001	—	—
		R3	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	7.1	7.6	<1	1.2	540	—	<0.001	—	—
		R3	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	7.1	8.7	<1	0.8	11	—	<0.001	—	—
		R4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	6.8	7.6	1	1	—	300	<0.001	—	—
		R4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	7	6.6	<1	1	—	86	<0.001	—	—
		R4	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	7.2	8.7	<1	1	—	16	<0.001	—	—
		R4	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	7.3	8.2	<1	1	—	8	<0.001	—	—
④牧野管理橋	—	R2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	7.1	7.5	5	0.9	170	—	<0.001	—	—
		R2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	7.1	7.7	3	1.1	1100	—	<0.001	—	—
		R2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	7.3	7.7	1	1	23	—	<0.001	—	—
		R2	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	7	9.1	1	0.9	7	—	<0.001	—	—
		R3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	7	8.7	3	1.4	130	—	<0.001	—	—
		R3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	7.3	7.9	1	1	23	—	<0.001	—	—
		R3	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	7	7.6	<1	1.2	350	—	<0.001	—	—
		R3	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	7.1	8.3	<1	0.9	23	—	0.001	—	—
		R4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	6.7	7.9	1	0.7	—	450	<0.001	—	—
		R4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	7	6.5	<1	1	—	110	<0.001	—	—
		R4	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	7.2	8.8	<1	1	—	14	<0.001	—	—
		R4	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	7.3	8.2	<1	0.9	—	10	<0.001	—	—
⑦美々木橋	A	R2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	7.5	12	3	0.9	49	—	<0.001	—	—
		R2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	—	—	—	7.4	9.2	2	0.7	49	—	<0.001	—	—
		R2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	7.2	7.1	1	0.8	2400	—	<0.001	—	—
		R2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	—	—	—	7.5	8.3	<1	0.5	11	—	<0.001	—	—
		R2	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	7.2	9.7	1	0.7	23	—	<0.001	—	—
		R3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	—	—	—	7.3	11	3	0.7	23	—	<0.001	—	—
		R3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	7.5	10	4	0.8	23	—	<0.001	—	—
		R3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	7.2	8.9	2	1.1	130	—	<0.001	—	—
		R3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—	7.5	7.2	1	<0.5	49	—	<0.001	—	—
		R3	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	7.3	7.3	<1	0.6	540	—	<0.001	—	—
		R3	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	—	—	—	7.2	9.3	1	0.6	7	—	<0.001	—	—
		R4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	7.2	11	6	0.6	49	—	<0.001	—	—
		R4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	7.3	11	4	0.6	—	4	<0.001	—	—
		R4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	7.1	8.8	1	0.6	—	410	<0.001	—	—
		R4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	7.1	5.2	1	0.8	—	130	<0.001	—	—
		R4	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	—	—	—	7.4	8.5	<1	0.7	—	40	<0.001	—	—
		R4	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	7.5	9.1	1	1.7	—	19	<0.001	—	—
		R5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	—	—	—	7.4	11	10	1	—	28	<0.001	—	—
⑧西美々川	—	R2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	7.4	5.2	15	1	33	—	<0.001	—	—
		R2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	7.2	5.4	18	0.8	23	—	0.002	—	—
		R2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	7.5	6.2	12	0.6	49	—	0.001	—	—
		R2	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.99	—	—	—	7.1	5.9	13	0.5	17	—	0.002	—	—
		R3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.92	—	—	—	7.2	5.1	17	11	49	—	0.003	—	—
		R3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.91	—	—	—	7.5	7	16	<0.5	130	—	0.001	—	—
		R3	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.94	—	—	—	7.3	8	12	1.1	1700	—	<0.001	—	—
		R3	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.77	—	—	—	7.1	7.6	15	0.6	23	—	0.011	—	—
		R4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.92	—	—	—	7.1	5.1	14	1	—	4	0.005	—	—
		R4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.81	—	—	—	7.2	4.9	15	0.5	—	6	0.002	—	—
		R4	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	7.5	6.5	18	3.5	—	2	0.001	—	—
		R4	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.97	—	—	—	7.6	7.3	14	0.9	—	<1	0.004	—	—
⑩御前水橋	A	R2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	—	—	—	7.5	11	2	0.6	33	—	<0.001	<0.00006	<0.0006
		R2	6	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.001	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	6.9	<0.1	0.04	<0.005	7.5	9.8	1	0.7	33	—	<0.001	<0.00006	<0.0006
		R2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	7.3	6.8	1	0.6	540	—	0.001	<0.00006	<0.0006
		R2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	7.5	8.5	2	0.6	70	—	<0.001	<0.00006	<0.0006
		R2	12	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.001	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	6.9	<0.1	0.03	<0.005	7.2	9.8	3	0.6	7	—	0.002	<0.00006	<0.0006
		R3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	7.4	11	6	1.2	7	—	<0.001	<0.00006	<0.0006
		R3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	—	—	—	7.5	9.8	4	1.2	23	—	0.002	<0.00006	<0.0006
		R3	6	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.001	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	5.6	<0.1	0.03	<0.005	7.3	8.9	1	0.9	33	—	<0.001	<0.00006	<0.0006
		R3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	7.5	7.1	1	<0.5	33	—	<0.001	<0.00006	<0.0006
		R3	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	7.4	7.2	<1	<0.5	540	—	<0.001	<0.00006	<0.0006
		R3	12	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.001	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	5.6	<0.1	0.03	<0.005	7.3	9.2	2	0.7	23	—	<0.001	<0.00006	<0.0006
		R4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	7.3	10	3	0.5	23	—	<0.001	<0.00006	<0.0006
		R4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	7.3	10	4	0.7	—	2	<0.001	<0.00006	<0.0006
		R4	6	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.001	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	6.3	<0.1	0.03	<0.005	7.1	9.4	2	0.9	—	65	<0.001	<0.00006	<0.0006
		R4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	7.2	4	1	0.6	—	86	<0.001	<0.00006	<0.0006
		R4	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	7.4	8.5	<1	0.9	—	23	<0.001	<0.00006	<0.0006
		R4	12	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.001	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	6.8	<0.1	0.03	<0.005	7.5	9.2	2	1.1	—	24	<0.001	<0.00006	<0.0006
		R5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	7.4	11	9	0.9	—	26	<0.001	<0.00006	<0.0006

注１）　：「大腸菌群数」は水質汚濁に係る環境基準の一部改正により、令和４年度から「大腸菌数」に変更

注２）：昭和４９年より行っている採水地点６地点のうち、⑦美々木橋、⑩御前水橋を除く４地点については、調査項目３５項目（２７項目＋８項目）のうち７項目を年４回実施

注３）：⑦美々木橋については、調査項目３５項目（２７項目＋８項目）のうち７項目を年６回実施

注４）：⑩御前水橋については、調査項目３５項目（２７項目＋８項目）のうち９項目を年６回、他２６項目を年２回実施