

令和8年度 水質管理目標設定項目検査結果

項 目	目 標 値	原水	原水	原水	原水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
		内別川	千歳川	シリセツナイ川	深井戸	蘭越浄水場	上長都 高架配水池	臨空工業 団地配水池	公設市場	東丘増圧 ポンプ場	北コミュニティ センター	向陽台グルー プホーム	千歳アルカディ ア・プラザ	駒里増圧 ポンプ場	支笏湖畔汚水 中継ポンプ場
1 アンチモン及びその化合物	アンチモンの量に関して、0.02mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002	<0.0002	0.0002	<0.0002	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
2 ウラン及びその化合物	ウランの量に関して、0.002mg/L以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	ニッケルの量に関して、0.02mg/L以下(暫定)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5 1, 2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
8 トルエン	0.4mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
10 亜塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 二酸化塩素	0.6mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
15 農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下	<1	—	—	—	<1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16 残留塩素	1mg/L以下	—	—	—	—	0.48	0.52	0.44	0.44	0.38	0.44	0.42	0.38	0.40	0.30
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	25.4	51.7	44.8	47.9	25.8	24.8	51.8	24.8	43.8	25.6	26.0	49.8	26.6	44.8
18 マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.01mg/L以下	0.003	0.005	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19 遊離炭酸	20mg/L以下	2.9	1.1	<0.3	5.1	8.8	4.1	8	4.2	6.3	4.5	7.8	6.7	7.7	<0.3
20 1, 1, 1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	1.7	1.5	0.6	0.5	0.5	1.4	0.7	1.4	0.8	1.3	0.5	0.8	0.8	0.4
23 臭気強度(TON)	3以下	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24 蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	103	130	76	103	122	96	133	96	126	100	110	144	108	74
25 濁度	1度以下	0.5	0.6	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
26 pH値	7.5程度	7.52	7.87	8.10	7.42	6.82	7.03	7.14	7.04	7.08	7.01	6.98	7.08	6.90	8.02
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	-1.7	-0.9	-0.8	-1.5	-2.6	-2.4	-1.7	-2.4	-1.9	-2.4	-2.5	-1.7	-2.5	-0.8
28 従属栄養細菌	集落数が2,000個/mL以下(暫定)	360	190	128	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
29 1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
30 アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.1mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
気温(℃)	—	21.6	20.6	16.1	16.0	20.5	18.1	20.9	19.8	19.4	18.8	20.1	21.0	21.9	16.4
水温(℃)	—	11.8	17.6	7.6	9.2	9.9	18.4	17.4	18.1	13.8	14.2	13.8	13.8	14.1	14.1