

()実績(見込)値1が計画目標値に届かない理由

()改善に向けた取組み及び今後の見通し

()実績(見込)値が計画目標値に届かない理由

()改善に向けた取組み及び今後の見通し

()実績(見込)値が計画目標値に届かない理由

()改善に向けた取組み及び今後の見通し

| | |
|-----|---------|
| 団体名 | 北海道千歳市 |
| 会計名 | 下水道事業会計 |

累積欠損金比率

()推移表

(単位: %)

| | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 計画最終年度 (平成23年度) | 計画前年度 (平成18年度) |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|--------------------|-------------------|
| 計画目標値(A) | - | - | - | - | - | - |
| 実績(見込)値(B) | - | - | - | - | - | - |
| 乖離値(C) (A - B) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 乖離率(D) (C / A) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |

()要因分析

(単位: 百万円、%)

| | 計画最終年度(平成23年度) | |
|-----------|----------------|-------------|
| | 計画目標値算出時(A) | 実績見込値算出時(B) |
| 分母(営業収益等) | | |
| 分子(累積欠損金) | | |
| 累積欠損金比率 | | |

分母悪化要因

(単位: 百万円)

| 要因 | 影響額(百万円) | 備考 |
|----|----------|----|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合計 | - | |

分子悪化要因

(単位: 百万円)

| 年度 | 純損益 | | 乖離値(A-B) | 乖離要因 |
|--------|----------|----------|----------|------|
| | 計画目標値(A) | 実績見込値(B) | | |
| 平成19年度 | | | | |
| 平成20年度 | | | | |
| 平成21年度 | | | | |
| 平成22年度 | | | | |
| 平成23年度 | | | | |
| 合計 | | | - | |

()実績(見込)値が計画目標値に届かない理由

Blank area for explaining reasons for performance not meeting targets.

()改善に向けた取組み及び今後の見通し

Blank area for describing improvement measures and future outlook.

| | |
|-----|---------|
| 団体名 | 北海道千歳市 |
| 会計名 | 下水道事業会計 |

その他

()計画及び執行状況の公表状況

計画については、平成20年3月にHPより公表済。
平成19年度執行状況については、平成21年3月にHP上で公表済。
平成20年度執行状況については、平成22年3月にHP上で公表予定。

()計画及び執行状況の議会への説明

計画については、平成20年3月の定例会で報告済。
執行状況については、平成22年3月までに説明予定。