事業場排水自主測定要領　別表1（測定項目）

	特定施設番号	1の2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18の2	18の3	19	20	21	21の2	21の3	21の4	22	23	23の2	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
生活環境項目	温度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	水素ｲｵﾝ濃度（pH）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	生物化学的酸素要求量	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○		○		○				○		○			○	○				○	○	
	浮遊物質量（SS）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○		○		○		○	○			○			○	○			○			
	沃素消費量		○	○		○							○		○							○							○	○				○						○		○				○	○
	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量		○	○	○	○						○	○							○			○			○														○	○	○		○	○	○	○	○
	ﾌｪﾉｰﾙ類																					○		○		○												○	○	○	○	○	○	○			
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物（溶解																																														
	銅及びその化合物																					○																									
	亜鉛及びその化合物																					○									○		○									○						
	鉄及びその化合物（溶解性）																																														
	ｸﾛﾑ及びその化合物（溶解性）																					○		○		○							○							○							
	弗素化合物																														○			○							○						
有害物質等	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物																														○		○	○										○		○	
	ｼｱﾝ化合物																																○	○	○				○	○	○			○			
	有機燐化合物																																														
	鉛及びその化合物																														○		○	○												○	
	六価ｸﾛﾑ化合物																											○					○	○						○							
	砒素及びその化合物																											○			○			○						○							
	水銀その化合物																														○	○	○	○	○			○						○			
	ｱﾙｷﾙ水銀																															○															
	PCB																												○																		
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ類																																														

	特定施設番号	41	42	43	44	46	47	48	49	50	51	51の2	51の3	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	63の2	64	65	66	66の3	66の4	66の5	66の6	66の7	66の8	67	68	68の2	69の3	70	70の2	71	71の2	71の3	71の4	71の5	71の6
生活環境項目	温度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	水素ｲｵﾝ濃度（pH）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	生物化学的酸素要求量		○			○	○				○			○												○	○	○		○	○	○	○	○	○	○			○	○	○			○	○	○	○
	浮遊物質量（SS）		○		○	○					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○			○		○	○		○	○	○	○
	沃素消費量		○			○	○								○								○				○											○							○	○		
	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量	○	○								○	○	○		○									○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○				○	○	○		○	○	○	○
	ﾌｪﾉｰﾙ類	○					○																○		○		○	○									○	○					○	○	○		
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物（溶解																							○													○						○	○	○		
	銅及びその化合物														○									○	○				○										○					○	○	○		
	亜鉛及びその化合物														○									○				○	○									○	○					○	○	○		
	鉄及びその化合物（溶解性）																			○			○	○	○			○	○													○		○	○	○		
	ｸﾛﾑ及びその化合物（溶解性）		○											○	○										○			○	○									○	○					○	○	○		
	弗素化合物					○									○									○	○			○	○																○	○		
有害物質等	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物			○		○				○					○								○	○	○			○	○								○						○	○	○		
	ｼｱﾝ化合物			○		○	○			○					○								○		○		○		○								○						○	○	○		
	有機燐化合物					○			○	○																																		○	○		
	鉛及びその化合物			○		○	○			○		○			○								○	○	○			○	○								○				○		○	○	○		
	六価ｸﾛﾑ化合物					○	○			○				○											○			○	○												○		○	○	○		
	砒素及びその化合物						○		○	○					○									○	○			○													○		○	○	○		
	水銀その化合物					○	○	○	○	○														○	○												○	○			○	○	○	○	○		
	ｱﾙｷﾙ水銀						○		○																																		○	○	○		
	PCB																																											○	○		
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ類																									○			○	○							○								○	○	○	○