●次に当てはまるときはすぐに電話を…

- ○息苦しい、強いだるさ、高熱などのいずれかの 強い症状がある
- ○基礎疾患があるなど重症化しやすい方で、発熱 や咳などの比較的軽い症状がある
- ○4日以上の比較的軽い風邪の症状がある
- ◎妊婦の方はお早めに電話相談を
- ◎子どもはかかりつけ小児科医院に電話相談を

ように、 \mathcal{O} 機関をスムーズに受診できる どちらの疑い 診療・ 流れ」に沿っ つきません 下記の 検査に対応する医療 て電話相談を

受診

かかりつけ医がいない

症でみられ、その症状からは、 熱などの症状は、 の流れに注意が必要です。 たときは、 ルエンザの同時流行が発生し 特に発熱時の受診 があるか見分け 両方の感染

発

者が発生して の流行 季節性, 期には多数の ルス感染症とインフ ま

新型コ

た再確認 に時の相談

受診 ルエン

発熱したら まず、

電話相談

会食に要注意

感染リスクが

かかりつけ医がいる

かかりつけ医へ

☎ で相談

市内の指定医療機関 市ホームページで確認



発熱などの症状がある方

健康相談センターへ相談(24時間) **20120 (501) 507**

かかりつけ医・医療機関の判断に従い受診

会食における感染リスク

※「会食なし」を「1」とした場合のそれぞれの状況での感染リスク(カッコ内はリスクの幅) 出典:国立感染症研究所

時間

2時間未満





1.87 $(0.61 \sim 1.63) (1.27 \sim 2.77)$

「会食なし」と「2時間未満」だとリス クに差はありませんが、「2時間以上」 になるとリスクは 1.87 倍になります

マスク着用の有無

飲食時以外は

未着用、 着席後外す





「未着用、着席後外す」は、「飲食 時以外は着用」「会食なし」と比 べてリスクが約4倍になります

(0.57 ~ 1.71) (2.31 ~ 6.64)

人数





1.40

2.16 $(0.96 \sim 2.05) (1.25 \sim 3.71)$

「5人未満の会食」は「会食なし」と 比べてリスクは 1.40 倍、「5人以上 の会食」になると 2.16 倍になります

飲酒





2.18 1.06

「会食なし」と「飲酒なしの会食」は リスクに大きな差はありませんが、「飲 酒ありの会食」は、「会食なし」と比





 $(0.67 \sim 1.67) (1.52 \sim 3.14)$

ベてリスクが 2.18 倍になります



調査によると、大人数で2時間

国立感染症研究所がまとめた

と比べて新型コロナウイルスの

しなかった-

染リスクが高まることがわ

「マスクを着けられない方」「ワクチンを受けていない方」へのご理解をお願いします

病気や体質など、さまざまな理由で、《マスクを着けられない方》や《ワクチンを受けていない方》が います。それぞれに特性や事情があるものと理解し、思いやりの心を持って日々を過ごしましょう。



— ワクテン度運動期書 —

現在、国では国内用のワクチン接

種証明書の導入を検討 しています。マイナン バーカードをお持ちの 方は、スマートフォン などのモバイル端末で 証明書を発行できる仕 組で、12月中旬ころ から申請受付が開始さ れる予定です。



※イメージ

詳細は、

市ホー

発行を申請していただく必要

に転入された方は、

接種

券

の歳

· 2 回 目 ・ますが、 を使用することになっ RNAワクチン 社または武田 ンの種類にかか 3回目の接種には、 の接種で使用 当面はファイ **|** / モデル (ファ わらた

てい ナ社

社のワクチンを使用

なお、他市町村でご自宅に発送します。

他市町村で2回目

《接種券

体型予診票》を

《3回目接種の対象となる前月》

登録された接種情報をもとに、3回目接種の対象者には、

認

ワクチンを接種した後に千

3回目接種の対象人数

3回目接種の対象者

0)

ワクチン接種は

再開する予定です。 来年2月から集団接種会場を 《一般接種者》 が増加す

接種を開始

します。

上経過した185

逈した18歳以上の方が対日接種から原則8か月以

千歳では12月から

は下のグラフのとおりです3回目接種の月別対象人物

-5~11歳の子どもへの接着・

にお問い合わせください

いただくかコ

セン

タ


現在、国では5~11歳の方へのワク チン接種を検討しており、早ければ来 年2月ごろから接種が開始される予定 です。詳細は決定次第、広報ちとせや 市ホームページなど

でお知らせします。

▲申請書はコチラ

からダウンロード

できます



■ 医療従事者など

■ 一般接種者

■千歳の新型コロナウイルスワクチン接種率 (11/28 時点)

(6,6)



1回目 94.6% 2回目

94.2%

全対象年齢 1回目 87.3% 2回目 85.9%

R3.3.31 現在(住民基本台帳)の人口で算出

12月から1・2回目接種時に使用する予診票の様式が変

更となります。まだ、接種を終えていない方には新しい予 診票を送付していますので、接種を受ける際は新しい予診 票を使用してください。なお、3回目接種開始後も引き続 き1・2回目のワクチン接種を受けることができます。

1月から変わります! フリーダイヤルに変更」 「土曜日も開設」

電話予約 & 問い合わせ先

千歳市新型コロナウイルス ワクチン接種コールセンター

令和3年12月29日まで

☎【予約・相談共通】0570-023-600 (平日 9:00 ~ 18:00)

令和4年1月4日から

☎【予約】0120-707-566

(平日+土曜日 9:00~18:00)

※年末年始(12月30日~1月3日)は休業です。 ※耳やことばの不自由な方は、FAX 24-8418 へ。

広報ちとせ 令和3(2021)年12月号 2 3 広報ちとせ 令和3(2021)年12月号



全国的に感染者は大きく減少して

ますが、

海外では、

感染者が再び増加

回步

ルス感染症

泥

PD

年末を迎えこれから増加する会食時の感染リスクに今月は、新型コロナウイルスワクチンに関する情しているケースが確認されており、油断はできない

る会食時の感染リスクについてお知らせします。スワクチンに関する情報や発熱時の対応方法、こおり、油断はできない状況です。