

北海道の中南部、石狩平野の南端に位置する千歳市は、札幌市や苫小牧市など4市4町に隣接し、札幌市へは北へ40km、JR快速電車で約30分の至近距離にあります。

市街地の標高は15m前後の低地となっていて、国内では最も低い25m前後の分水嶺が飛行場の付近にあり、江戸期には千歳川などを利用する北海道内部の河川交通の陸上部分・シコツ越えの地として栄えました。

地域の西部は山岳地帯で国立公園支笏湖地域を形成し、支笏湖を源とする千歳川の沖積地に広がる市街地は、飛行場・空港、工業団地、自衛隊駐屯地・基地などが立地しています。また、東部には自然豊かな波状丘陵地帯があり、農業が盛んに行われています。

千歳市民の誇りである支笏湖は、約4万年前に支笏火山の大噴火でできたカルデラ湖で、面積が国内8位、最大水深及び貯水量は国内2位の大きな湖です。

支笏湖の周囲には、世界でも珍しい溶岩円頂丘（ドーム）や、北海道の天然記念物に指定された樽前山（1,041m）のほか、昭和47年に開催された冬季五輪札幌大会で滑降競技の会場となった恵庭岳（1,320m）など1,000m級の山々がそびえています。また、支笏湖は昭和62年から始まった環境省の公共用水域水質測定結果において、20回も全国1位に輝くなど高い透明度が自慢で、そこから流れ出る千歳川も、平成24年の国土交通省の水質調査でランキング1位を記録したことがあります。

支笏湖にはアイヌの人がカバチェップ（薄い魚／チップ）と呼ぶヒメマスが生息し、千歳川ではサケマスのふ化・放流が行われています。ヒメマスとサケは千歳市の魚に指定され、チップ釣りは支笏湖初夏の、また、遡上するサケを捕獲するインディアン水車は設置から120年以上の長きに渡り、千歳川の秋の風物詩として人気を博しています。千歳市は太平洋と日本海の気象の影響を受ける分岐点にあり、降水量は道内では少ない地域です。また、夏季の最高気温は34℃程

度、年間の平均気温は7～8℃程度で、避暑地として知られる軽井沢とほぼ同じ内陸型の気候です。

「千歳」という地名は、鶴が多く生息したこの地の自然に由来しており、四季折々に変化する様々な自然環境、優れた都市機能、快適な住環境に恵まれています。



支笏湖畔から樽前山、風不死岳を望む

1 位置と広さ

位		置				
方	位	町	名	経	緯	度
極	東	東	丘	東	緯	141° 52' 12"
極	西	美	笛	東	緯	141° 10' 17"
極	南	美	笛	北	緯	42° 40' 53"
極	北	新	川	北	緯	42° 57' 12"

千歳市役所の位置 東経 141° 39' 04" 北緯 42° 49' 18"
 広 が り 東西 57.20km 南北 30.40km
 面 積 594.50km²
 隣接市町村 東 由仁町 安平町 西 伊達市
 南 苫小牧市 白老町 北 札幌市 恵庭市 長沼町


国土交通省国土地理院「令和4年全国都道府県市区町村別面積調」
 総務課

2 地目別面積

(単位 ha)

地 目	面 積			構 成 比 (%)		
	総 数	国・公有地	民 有 地	総 数	国・公有地	民 有 地
総 数	59,450	44,820	14,630	100.0	75.5	24.5
宅 地	1,824	82	1,742	3.0	0.1	2.9
田	148	—	148	0.2	—	0.2
畑	6,941	449	6,492	11.7	0.8	10.9
山 林	31,257	27,492	3,765	52.5	46.2	6.3
原 野	3,834	3,789	45	6.5	6.4	0.1
牧 場	733	336	397	1.3	0.6	0.7
池 沼	9,891	9,881	10	16.6	16.6	0.0
雑 種 地	3,238	1,568	1,670	5.5	2.7	2.8
そ の 他	1,584	1,223	361	2.7	2.1	0.6

1 令和3年1月1日現在
 総務課



総務課

3 最近5か年の気象

年	気温(℃)			降水量 (mm)	雪 (cm)		最大風速 (m/s)
	平均	最高	最低		降雪の深さ の年合計値	年間 最深積雪	
29	7.1	31.3	-20.0	1,015.0	256	51	17.2
30	7.6	31.1	-22.4	1,091.5	220	55	22.8
元	7.7	32.0	-25.4	896.5	190	36	15.9
2	8.1	31.4	-20.9	690.0	187	37	18.6
3	8.1	34.1	-23.5	1,051.0	178	27	17.6


1 降雪の深さの年合計値及び年間の最深積雪は、前年降雪・積雪初日から当該年の降雪・積雪終日までの観測値
 新千歳航空候所観測課（環境課）
 気象庁ホームページ「石狩地方千歳」（環境課）

4 令和3年の気象

区分		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
平均	気温 ℃	-7.2	-4.2	2.0	6.2	11.5	16.5	21.3	20.9	17.2	10.7	5.6	-2.8
	日最高気温 ℃	-1.1	0.6	6.8	12.2	17.0	22.1	25.7	25.4	22.6	16.4	10.8	2.3
	日最低気温 ℃	-15.2	-11.2	-3.2	0.1	7.2	12.0	17.9	17.3	11.7	4.7	0.1	-9.1
月	降水量 mm	27.0	63.5	50.0	113.0	64.5	134.5	19.0	147.0	96.0	135.0	149.0	52.5
極	最高気温 ℃	7.1	7.1	16.2	19.4	22.5	29.6	34.1	33.3	26.7	25.8	15.9	13.3
	最低気温 ℃	-23.5	-21.8	-15.0	-7.4	2.2	5.7	14.2	10.2	6.6	-1.8	-6.0	-19.9
	最大風速 m/s	14.4	14.1	15.1	15.2	14.1	17.6	11.8	10.5	13.3	12.5	15.4	17.4
	最大瞬間風速 m/s	19.5	19.5	21.6	22.6	20.6	27.3	15.9	13.9	19.5	18.0	23.1	25.2
	降水量 mm	11.5	34.5	17.0	36.5	25.5	48.5	13.0	81.5	54.5	25.5	56.0	23.5
値	降雪の深さ cm	22.0	9.0	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	13.0
	積雪の深さ cm	27.0	26.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	17.0
月	降雪の深さ cm	67.0	53.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	34.0

気象庁ホームページ「石狩地方千歳」（環境課）

令和3年の気温と降水量



環境課

6 過去の気象記録

区 分	気 温		降 水 量	降 雪 量	風	
	最 高	最 低	日 最 大	日 最 大	日最大瞬間 (風向)	日 最 大 (風向)
年 月 日	H23.8.11	S41.1.19	S62.8.26	H13.12.11	S49.4.21	S56.8.23
極 値	34.2℃	-30.7℃	250.5mm	60cm	34.6m/s (南東)	25.5m/s (南南東)

1 昭和63年7月19日までは千歳飛行場、7月20日以降は新千歳空港における観測値を基に参考データとして記載しています（環境課）

7 主な河川・山岳・湖沼

(単位 km)

(単位 m、km)

名 称	流路延長	備 考	名 称	標高・面積	備 考	
千 歳 川	107.9	フレ岳～支笏湖～ 石狩川・普通河川を含む 石狩川水系 1級河川	樽 前 山	1,041	溶岩円頂丘 } 那須火山帯	
マ マ チ 川	10.5		恵 庭 岳	1,320		
ケヌフチ川	8.0		風 不 死 岳	1,102		
祝 梅 川	4.0		紋 別 岳	866		
長 都 川	3.8			支 笏 湖	78.4	カルデラ湖
ユカンボシ川	2.3			オコタンペ湖	0.4	堰 止 湖
新ママチ川	0.5					
ナイベツ川	0.5					

国土交通省国土地理院「日本の山岳標高一覧－1003山」
「全国都道府県市区町村別面積調」
北海道開発局札幌開発建設部資料（事業庶務課）

市の木 カツラ

昭和61(1986)年 4 月 1 日制定



(カツラ科の落葉高木)

昔から交通の手段として丸木舟に使用されるなど交通の要衝千歳と結び付きが深い木です。

また、ユーカラにもうたいこまれ、地名の「蘭越」もカツラの木が多くある所(＝ランコウシ)に由来しているように、蘭越・支笏湖方面にかけて相当数の大木が自生しています。