

市内発生患者(101例目～200例目)

市内200例目 (道内7691例目) ※令和2年11月25日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	男性	日本	千歳市	自衛隊員
症状・経過	発症日(推定)	無症状		
	主症状	無症状		
	陽性確定日	11月23日(月)		
	現在の状況	医療機関への入院等調整中(無症状)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内199例目 (道内7690例目) ※令和2年11月25日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	男性	日本	千歳市	自衛隊員
症状・経過	発症日(推定)	11月22日(日)		
	主症状	発熱		
	陽性確定日	11月23日(月)		
	現在の状況	医療機関への入院等調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内198例目 (道内7689例目) ※令和2年11月25日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	男性	日本	千歳市	自衛隊員
症状・経過	発症日(推定)	11月23日(月)		
	主症状	発熱(38.1℃)、関節痛、息苦しさ、目が見えづらい		
	陽性確定日	11月23日(月)		
	現在の状況	医療機関への入院等調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内197例目 (道内7688例目) ※令和2年11月25日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	男性	日本	千歳市	自衛隊員
症状・経過	発症日(推定)	11月15日(日)		
	主症状	発熱、関節痛、痰		
	陽性確定日	11月23日(月)		
	現在の状況	医療機関への入院等調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内196例目 (道内7687例目) ※令和2年11月25日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	男性	日本	千歳市	自衛隊員
症状・経過	発症日(推定)	無症状		
	主症状	無症状		
	陽性確定日	11月23日(月)		
	現在の状況	医療機関への入院等調整中(無症状)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内195例目 (道内7686例目) ※令和2年11月25日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	男性	日本	千歳市	自衛隊員
症状・経過	発症日(推定)	無症状		
	主症状	無症状		
	陽性確定日	11月23日(月)		
	現在の状況	医療機関への入院等調整中(無症状)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内194例目 (道内7685例目) ※令和2年11月25日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	男性	日本	千歳市	自衛隊員
症状・経過	発症日(推定)	無症状		
	主症状	無症状		
	陽性確定日	11月23日(月)		
	現在の状況	医療機関への入院等調整中(無症状)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内193例目 (道内7684例目) ※令和2年11月25日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	男性	日本	千歳市	自衛隊員
症状・経過	発症日(推定)	無症状		
	主症状	無症状		
	陽性確定日	11月23日(月)		
	現在の状況	医療機関への入院等調整中(無症状)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内192例目 (道内7683例目) ※令和2年11月25日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	男性	日本	千歳市	自衛隊員
症状・経過	発症日(推定)	無症状		
	主症状	無症状		
	陽性確定日	11月23日(月)		
	現在の状況	医療機関への入院等調整中(無症状)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内191例目 (道内7682例目) ※令和2年11月25日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	男性	日本	千歳市	自衛隊員
症状・経過	発症日(推定)	11月18日(水)		
	主症状	発熱(37.9℃)		
	陽性確定日	11月23日(月)		
	現在の状況	医療機関への入院等調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内190例目 (道内7555例目) ※令和2年11月24日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
40代	男性	日本	千歳市	会社員
症状・経過	発症日(推定)	11月20日(金)		
	主症状	発熱(37.5℃)、咽頭痛、関節痛、倦怠感		
	陽性確定日	11月22日(日)		
	現在の状況	医療機関への入院等調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中			

市内189例目 (道内7554例目) ※令和2年11月24日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	男性	日本	千歳市	会社員
症状・経過	発症日(推定)	11月14日(土)		
	主症状	発熱(38.0℃)、味覚障害		
	陽性確定日	11月22日(日)		
	現在の状況	医療機関への入院等調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内188例目 (道内7321例目) ※令和2年11月23日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
60代	男性	日本	千歳市	会社員
症状・経過	発症日(推定)	11月19日(木)		
	主症状	発熱(37.1℃)、鼻汁、鼻閉、咳、倦怠感		
	陽性確定日	11月21日(土)		
	現在の状況	医療機関への入院等調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内187例目 (道内6870例目) ※令和2年11月21日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	女性	日本	千歳市	会社員
症状・経過	発症日(推定)	11月11日(水)		
	主症状	鼻汁、咳、嗅覚障害		
	陽性確定日	11月19日(木)		
	現在の状況	医療機関への入院等調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中			

市内186例目 (道内6416例目) ※令和2年11月20日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
50代	女性	日本	千歳市	パート職員
症状・経過	発症日(推定)	11月17日(火)		
	主症状	味覚障害		
	陽性確定日	11月18日(水)		
	現在の状況	医療機関への入院等調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内185例目 (道内6415例目) ※令和2年11月20日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	男性	日本	千歳市	自衛隊員
症状・経過	発症日(推定)	11月15日(日)		
	主症状	発熱(40.3℃)、咳、頭痛、関節痛		
	陽性確定日	11月18日(水)		
	現在の状況	医療機関への入院等調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者と接触あり			

市内184例目 (道内6414例目) ※令和2年11月20日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	男性	日本	千歳市	自衛隊員
症状・経過	発症日(推定)	11月16日(月)		
	主症状	発熱(39.1℃)、咳、嘔気、関節痛、下痢		
	陽性確定日	11月18日(水)		
	現在の状況	医療機関への入院等調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者と接触あり			

市内183例目 (道内6413例目) ※令和2年11月20日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	男性	日本	千歳市	自衛隊員
症状・経過	発症日(推定)	11月17日(火)		
	主症状	発熱(38.4℃)		
	陽性確定日	11月18日(水)		
	現在の状況	医療機関への入院等調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者と接触あり			

市内182例目 (道内6412例目) ※令和2年11月20日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	男性	日本	千歳市	自衛隊員
症状・経過	発症日(推定)	11月17日(火)		
	主症状	発熱(39.3℃)、咽頭痛、頭痛、関節痛		
	陽性確定日	11月18日(水)		
	現在の状況	医療機関への入院等調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者と接触あり			

市内181例目 (道内6076例目) ※令和2年11月18日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
60代	男性	日本	千歳市	会社員
症状・経過	発症日(推定)	11月12日(木)		
	主症状	発熱(38.6℃)、咳、倦怠感		
	陽性確定日	11月17日(火)		
	現在の状況	医療機関への入院等調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中			

市内180例目 (道内6075例目) ※令和2年11月18日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
40代	男性	日本	千歳市	自衛隊員
症状・経過	発症日(推定)	11月15日(日)		
	主症状	発熱(38.5℃)、咽頭痛、頭痛、倦怠感		
	陽性確定日	11月17日(火)		
	現在の状況	医療機関への入院等調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中			

市内179例目 (道内6074例目) ※令和2年11月18日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	女性	日本	千歳市	非公表
症状・経過	発症日(推定)	11月12日(木)		
	主症状	頭痛		
	陽性確定日	11月16日(月)		
	現在の状況	医療機関への入院等調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内178例目 (道内6072例目) ※令和2年11月18日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
40代	男性	日本	千歳市	自衛隊員
症状・経過	発症日(推定)	11月14日(土)		
	主症状	発熱(38℃)、咳、関節痛、倦怠感		
	陽性確定日	11月16日(月)		
	現在の状況	医療機関への入院等調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中			

市内177例目 (道内6071例目) ※令和2年11月18日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
40代	男性	日本	千歳市	公務員
症状・経過	発症日(推定)	11月12日(木)		
	主症状	咳		
	陽性確定日	11月16日(月)		
	現在の状況	医療機関への入院等調整中(無症状)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内176例目 (道内5845例目) ※令和2年11月17日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
40代	女性	日本	千歳市	パート従業員
症状・経過	発症日(推定)	無症状		
	主症状	無症状		
	陽性確定日	11月15日(日)		
	現在の状況	医療機関への入院等調整中(無症状)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内175例目 (道内5844例目) ※令和2年11月17日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
80代	女性	日本	千歳市	無職
症状・経過	発症日(推定)	無症状		
	主症状	無症状		
	陽性確定日	11月15日(日)		
	現在の状況	医療機関への入院等調整中(無症状)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内174例目 (道内5843例目) ※令和2年11月17日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
80代	男性	日本	千歳市	無職
症状・経過	発症日(推定)	11月15日(日)		
	主症状	倦怠感		
	陽性確定日	11月15日(日)		
	現在の状況	医療機関への入院等調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内173例目 (道内5655例目) ※令和2年11月16日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	男性	日本	千歳市	自衛隊員
症状・経過	発症日(推定)	無症状		
	主症状	無症状		
	陽性確定日	11月14日(土)		
	現在の状況	医療機関への入院等調整中(無症状)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内172例目 (道内5654例目) ※令和2年11月16日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	男性	日本	千歳市	自衛隊員
症状・経過	発症日(推定)	無症状		
	主症状	無症状		
	陽性確定日	11月14日(土)		
	現在の状況	医療機関への入院等調整中(無症状)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内171例目 (道内5653例目) ※令和2年11月16日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	男性	日本	千歳市	自衛隊員
症状・経過	発症日(推定)	無症状		
	主症状	無症状		
	陽性確定日	11月14日(土)		
	現在の状況	医療機関への入院等調整中(無症状)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内170例目 (道内5652例目) ※令和2年11月16日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	男性	日本	千歳市	自衛隊員
症状・経過	発症日(推定)	無症状		
	主症状	無症状		
	陽性確定日	11月14日(土)		
	現在の状況	医療機関への入院等調整中(無症状)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内169例目 (道内5651例目) ※令和2年11月16日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	男性	日本	千歳市	自衛隊員
症状・経過	発症日(推定)	無症状		
	主症状	無症状		
	陽性確定日	11月14日(土)		
	現在の状況	医療機関への入院等調整中(無症状)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内168例目 (道内5650例目) ※令和2年11月16日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	男性	日本	千歳市	自衛隊員
症状・経過	発症日(推定)	11月10日(火)		
	主症状	頭痛、鼻汁、咳		
	陽性確定日	11月14日(土)		
	現在の状況	医療機関への入院等調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内167例目 (道内5649例目) ※令和2年11月16日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	男性	日本	千歳市	自衛隊員
症状・経過	発症日(推定)	11月13日(金)		
	主症状	咳		
	陽性確定日	11月14日(土)		
	現在の状況	医療機関への入院等調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内166例目 (道内5648例目) ※令和2年11月16日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	男性	日本	千歳市	自衛隊員
症状・経過	発症日(推定)	11月13日(金)		
	主症状	発熱(37.5℃)		
	陽性確定日	11月14日(土)		
	現在の状況	医療機関への入院等調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内165例目 (道内5647例目) ※令和2年11月16日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	男性	日本	千歳市	自衛隊員
症状・経過	発症日(推定)	無症状		
	主症状	無症状		
	陽性確定日	11月14日(土)		
	現在の状況	医療機関への入院等調整中(無症状)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内164例目 (道内5646例目) ※令和2年11月16日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	男性	日本	千歳市	自衛隊員
症状・経過	発症日(推定)	11月13日(金)		
	主症状	発熱(39.0℃)、頭痛、関節痛		
	陽性確定日	11月14日(土)		
	現在の状況	医療機関への入院等調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内163例目 (道内5645例目) ※令和2年11月16日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	男性	日本	千歳市	自衛隊員
症状・経過	発症日(推定)	11月13日(金)		
	主症状	咳		
	陽性確定日	11月14日(土)		
	現在の状況	医療機関への入院等調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内162例目 (道内5644例目) ※令和2年11月16日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	男性	日本	千歳市	自衛隊員
症状・経過	発症日(推定)	無症状		
	主症状	無症状		
	陽性確定日	11月14日(土)		
	現在の状況	医療機関への入院等調整中(無症状)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内161例目 (道内5643例目) ※令和2年11月16日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	男性	日本	千歳市	自衛隊員
症状・経過	発症日(推定)	11月13日(金)		
	主症状	発熱(38.1℃)、頭痛、咳、倦怠感		
	陽性確定日	11月14日(土)		
	現在の状況	医療機関への入院等調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内160例目 (道内5642例目) ※令和2年11月16日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
10代	男性	日本	千歳市	自衛隊員
症状・経過	発症日(推定)	無症状		
	主症状	無症状		
	陽性確定日	11月14日(土)		
	現在の状況	医療機関への入院等調整中(無症状)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内159例目 (道内5448例目) ※令和2年11月15日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
50代	男性	日本	千歳市	自営業
症状・経過	発症日(推定)	11月11日(水)		
	主症状	咳、倦怠感		
	陽性確定日	11月14日(土)		
	現在の状況	医療機関への入院等調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中			

市内158例目 (道内5232例目) ※令和2年11月14日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
40代	女性	日本	千歳市	会社員
症状・経過	発症日(推定)	11月12日(木)		
	主症状	鼻閉、頭痛		
	陽性確定日	11月13日(金)		
	現在の状況	医療機関への入院等調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内157例目 (道内5231例目) ※令和2年11月14日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
60代	女性	日本	千歳市	無職
症状・経過	発症日(推定)	無症状		
	主症状	無症状		
	陽性確定日	11月13日(金)		
	現在の状況	医療機関への入院等調整中(無症状)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内156例目 (道内5230例目) ※令和2年11月14日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
70代	男性	日本	千歳市	非公表
症状・経過	発症日(推定)	11月10日(火)		
	主症状	咳		
	陽性確定日	11月13日(金)		
	現在の状況	医療機関への入院等調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内155例目 (道内5226例目) ※令和2年11月14日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	男性	日本	千歳市	自衛隊員
症状・経過	発症日(推定)	無症状		
	主症状	無症状		
	陽性確定日	11月13日(金)		
	現在の状況	医療機関への入院等調整中(無症状)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内154例目 (道内5225例目) ※令和2年11月14日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	男性	日本	千歳市	自衛隊員
症状・経過	発症日(推定)	11月6日(金)		
	主症状	鼻閉、咳、嗅覚障害		
	陽性確定日	11月13日(金)		
	現在の状況	医療機関への入院等調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内153例目 (道内5224例目) ※令和2年11月14日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
10代	男性	日本	千歳市	自衛隊員
症状・経過	発症日(推定)	11月10日(火)		
	主症状	鼻汁、鼻閉、頭痛、味覚障害		
	陽性確定日	11月13日(金)		
	現在の状況	医療機関への入院等調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内152例目 (道内5011例目) ※令和2年11月13日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
30代	男性	日本	千歳市	団体職員
症状・経過	発症日(推定)	11月10日(火)		
	主症状	鼻汁		
	陽性確定日	11月12日(木)		
	現在の状況	医療機関への入院等に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内151例目 (道内4995例目) ※令和2年11月13日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
10代	女性	日本	千歳市	会社員
症状・経過	発症日(推定)	11月6日(金)		
	主症状	発熱(38.0℃)、鼻汁、咳嗽、頭痛、倦怠感		
	陽性確定日	11月12日(木)		
	現在の状況	医療機関への入院等に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中			

市内150例目 (道内4994例目) ※令和2年11月13日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
40代	女性	日本	千歳市	会社員
症状・経過	発症日(推定)	11月9日(月)		
	主症状	頭痛		
	陽性確定日	11月13日(金)		
	現在の状況	医療機関への入院等に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内149例目 (道内4993例目) ※令和2年11月13日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	男性	日本	千歳市	自衛隊員
症状・経過	発症日(推定)	11月10日(火)		
	主症状	発熱(39.1℃)、咽頭痛、咳嗽		
	陽性確定日	11月12日(木)		
	現在の状況	医療機関への入院等に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内148例目 (道内4768例目) ※令和2年11月12日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	男性	日本	千歳市	自衛隊員
症状・経過	発症日(推定)	11月9日(月)		
	主症状	発熱(38.0℃)		
	陽性確定日	11月11日(水)		
	現在の状況	医療機関への入院等に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中			

市内147例目 (道内4412例目) ※令和2年11月11日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	女性	日本	千歳市	非公表
症状・経過	発症日(推定)	11月7日(土)		
	主症状	発熱(37.8℃)、鼻汁、鼻閉		
	陽性確定日	11月10日(火)		
	現在の状況	医療機関への入院に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中			

市内146例目 (道内4411例目) ※令和2年11月11日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
40代	男性	日本	千歳市	会社員
症状・経過	発症日(推定)	11月5日(木)		
	主症状	発熱(37.6℃)、咽頭痛、咳嗽、倦怠感、食欲低下		
	陽性確定日	11月10日(火)		
	現在の状況	医療機関への入院に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中			

市内145例目 (道内4205例目) ※令和2年11月9日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	男性	日本	千歳市	学生
症状・経過	発症日(推定)	11月2日(月)		
	主症状	発熱(38.1℃)、鼻汁、咳		
	陽性確定日	11月9日(月)		
	現在の状況	医療機関への入院に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者と接触あり			

市内144例目 (道内4204例目) ※令和2年11月9日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	男性	日本	千歳市	自衛隊員
症状・経過	発症日(推定)	11月5日(木)		
	主症状	発熱(38.0℃)、鼻汁、鼻閉、頭痛、味覚・嗅覚障害		
	陽性確定日	11月9日(月)		
	現在の状況	医療機関への入院に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内143例目 (道内3651例目) ※令和2年11月6日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
50代	女性	日本	千歳市	パート従業員
症状・経過	発症日(推定)	11月2日(月)		
	主症状	鼻閉、咳、悪寒		
	陽性確定日	11月6日(金)		
	現在の状況	医療機関への入院に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中			

市内142例目 (道内3550例目) ※令和2年11月5日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	女性	日本	千歳市	会社員
症状・経過	発症日(推定)	11月1日(日)		
	主症状	嘔気、倦怠感		
	陽性確定日	11月3日(火)		
	現在の状況	医療機関への入院に向けて調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中			

市内141例目 (道内3549例目) ※令和2年11月5日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
50代	女性	日本	千歳市	公務員(千歳市職員)
症状・経過	発症日(推定)	11月2日(月)		
	主症状	発熱(38.2℃)、咳、頭痛、歯痛		
	陽性確定日	11月4日(水)		
	現在の状況	医療機関への入院に向けて調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内140例目 (道内3548例目) ※令和2年11月5日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
40代	男性	日本	千歳市	会社員
症状・経過	発症日(推定)	11月2日(月)		
	主症状	発熱(40.3℃)、頭痛、関節痛		
	陽性確定日	11月4日(水)		
	現在の状況	医療機関への入院に向けて調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内139例目 (道内3209例目) ※令和2年11月2日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
50代	男性	日本	千歳市	自衛隊員
症状・経過	発症日(推定)	症状なし		
	主症状	症状なし		
	陽性確定日	11月1日(日)		
	現在の状況	医療機関への入院に向けて調整中(無症状)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内138例目 (道内3208例目) ※令和2年11月2日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	男性	日本	千歳市	自衛隊員
症状・経過	発症日(推定)	10月25日(日)		
	主症状	鼻閉、味覚・嗅覚障害		
	陽性確定日	11月1日(日)		
	現在の状況	医療機関への入院に向けて調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内137例目 (道内3207例目) ※令和2年11月2日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	男性	日本	千歳市	自衛隊員
症状・経過	発症日(推定)	症状なし		
	主症状	症状なし		
	陽性確定日	11月1日(日)		
	現在の状況	医療機関への入院に向けて調整中(無症状)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内136例目 (道内3206例目) ※令和2年11月2日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	男性	日本	千歳市	自衛隊員
症状・経過	発症日(推定)	10月25日(日)		
	主症状	鼻汁、鼻閉、味覚・嗅覚障害		
	陽性確定日	11月1日(日)		
	現在の状況	医療機関への入院に向けて調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内135例目 (道内3125例目) ※令和2年10月31日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
30代	男性	日本	千歳市	介護職員
症状・経過	発症日(推定)	10月29日(木)		
	主症状	発熱(38.5℃)、咽頭痛、咳、頭痛、関節痛、倦怠感		
	陽性確定日	10月31日(土)		
	現在の状況	医療機関への入院に向けて調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中			

市内134例目 (道内3124例目) ※令和2年10月31日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	男性	日本	千歳市	自衛隊員
症状・経過	発症日(推定)	10月29日(木)		
	主症状	発熱(39.2℃)、咽頭痛、咳、関節痛、下痢、息苦しさ		
	陽性確定日	10月30日(金)		
	現在の状況	医療機関への入院に向けて調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内133例目 (道内3121例目) ※令和2年10月31日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	男性	日本	千歳市	学生
症状・経過	発症日(推定)	10月21日(水)		
	主症状	発熱(38.2℃)、咳		
	陽性確定日	10月31日(土)		
	現在の状況	医療機関への入院に向けて調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内132例目 (道内3037例目) ※令和2年10月30日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
10代	男性	日本	千歳市	高校生
症状・経過	発症日(推定)	10月20日(火)		
	主症状	発熱、咳、倦怠感		
	陽性確定日	10月29日(木)		
	現在の状況	医療機関への入院に向けて調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内131例目 (道内2927例目) ※令和2年10月28日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
60代	男性	日本	千歳市	会社員
症状・経過	発症日(推定)	10月27日(火)		
	主症状	鼻汁、鼻閉		
	陽性確定日	10月28日(水)		
	現在の状況	医療機関への入院に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内130例目 (道内2926例目) ※令和2年10月28日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
60代	男性	日本	千歳市	会社員
症状・経過	発症日(推定)	症状なし		
	主症状	症状なし		
	陽性確定日	10月28日(水)		
	現在の状況	医療機関への入院に向け調整中(無症状)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内129例目 (道内2875例目) ※令和2年10月27日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
30代	女性	日本	千歳市	非公表
症状・経過	発症日(推定)	10月25日(日)		
	主症状	鼻閉、味覚・嗅覚障害		
	陽性確定日	10月27日(火)		
	現在の状況	医療機関への入院に向けて調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内128例目 (道内2874例目) ※令和2年10月27日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	女性	日本	千歳市	非公表
症状・経過	発症日(推定)	10月22日(木)		
	主症状	発熱(37.3℃)、嘔気、関節痛、倦怠感		
	陽性確定日	10月27日(火)		
	現在の状況	医療機関への入院に向けて調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内127例目 (道内2873例目) ※令和2年10月27日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
30代	女性	日本	千歳市	医療従事者
症状・経過	発症日(推定)	10月24日(土)		
	主症状	発熱(37.9℃)、倦怠感		
	陽性確定日	10月26日(月)		
	現在の状況	医療機関への入院に向けて調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中			

市内126例目 (道内2751例目) ※令和2年10月24日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
50代	女性	日本	千歳市	非公表
症状・経過	発症日(推定)	症状なし		
	主症状	症状なし		
	陽性確定日	10月24日(土)		
	現在の状況	医療機関への入院に向けて調整中(無症状)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内125例目 (道内2750例目) ※令和2年10月24日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
40代	女性	日本	千歳市	非公表
症状・経過	発症日(推定)	10月20日(火)		
	主症状	倦怠感、肩痛		
	陽性確定日	10月24日(土)		
	現在の状況	医療機関への入院に向けて調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内124例目 (道内2749例目) ※令和2年10月24日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	男性	日本	千歳市	非公表
症状・経過	発症日(推定)	10月21日(水)		
	主症状	発熱(37.8℃)、咳、頭痛、関節痛		
	陽性確定日	10月24日(土)		
	現在の状況	医療機関への入院に向けて調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中			

市内123例目 (道内2655例目) ※令和2年10月23日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
60代	男性	日本	千歳市	非公表
症状・経過	発症日(推定)	10月18日(日)		
	主症状	発熱(38.0℃)、咽頭痛、咳、倦怠感		
	陽性確定日	10月23日(金)		
	現在の状況	医療機関に入院(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内122例目 (道内2645例目) ※令和2年10月22日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
40代	男性	日本	千歳市	会社経営者
症状・経過	発症日(推定)	10月17日(土)		
	主症状	発熱(38℃)、咽頭痛、咳		
	陽性確定日	10月22日(木)		
	現在の状況	医療機関に入院(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中			

市内121例目 (道内2346例目) ※令和2年10月10日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	女性	日本	千歳市	自衛隊員
症状・経過	発症日(推定)	10月7日(水)		
	主症状	発熱(37.2℃)、鼻汁、鼻閉、咽頭痛、頭重感		
	陽性確定日	10月9日(金)		
	現在の状況	医療機関に入院(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者 自衛隊関連(東千歳駐屯地)			

市内120例目 (道内2261例目) ※令和2年10月7日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	男性	日本	千歳市	非公表
症状・経過	発症日(推定)	10月5日(月)		
	主症状	発熱(37.3℃)		
	陽性確定日	10月7日(水)		
	現在の状況	医療機関への入院に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中			

市内119例目 (道内2260例目) ※令和2年10月7日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	女性	日本	千歳市	自衛隊員
症状・経過	発症日(推定)	10月3日(土)		
	主症状	発熱(38.1℃)、咳、頭痛、鼻閉、嗅覚障害		
	陽性確定日	10月6日(火)		
	現在の状況	医療機関に入院(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内118例目 (道内2259例目) ※令和2年10月7日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	女性	日本	千歳市	自衛隊員
症状・経過	発症日(推定)	10月3日(土)		
	主症状	鼻汁		
	陽性確定日	10月6日(火)		
	現在の状況	医療機関への入院に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内117例目 (道内2258例目) ※令和2年10月7日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	女性	日本	千歳市	自衛隊員
症状・経過	発症日(推定)	症状なし		
	主症状	症状なし		
	陽性確定日	10月6日(火)		
	現在の状況	医療機関への入院に向け調整中(無症状)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内116例目 (道内2176例目) ※令和2年10月4日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	女性	日本	千歳市	非公表
症状・経過	発症日(推定)	9月30日(水)		
	主症状	発熱(37.6℃)、頭痛、嗅覚障害		
	陽性確定日	10月3日(土)		
	現在の状況	医療機関に入院(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道外患者の濃厚接触者			

市内115例目 (道内2155例目) ※令和2年10月3日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	女性	日本	千歳市	学生
症状・経過	発症日(推定)	9月25日(金)		
	主症状	発熱(37.5℃)、鼻閉、関節痛、倦怠感、嗅覚・味覚障害		
	陽性確定日	10月3日(土)		
	現在の状況	医療機関に入院調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 道内患者の濃厚接触者			

市内114例目 (道内1901例目) ※令和2年9月16日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
60代	女性	日本	千歳市	公務員(千歳市職員)
症状・経過	発症日(推定)	9月11日(金)		
	主症状	発熱(37.5℃)、咽頭痛、嘔気、倦怠感、下痢		
	陽性確定日	9月16日(水)		
	現在の状況	医療機関に入院(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了			

市内113例目 (道内1741例目) ※令和2年8月27日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	女性	日本	千歳市	会社員
症状・経過	発症日(推定)	8月16日(日)		
	主症状	鼻汁・鼻閉、咳、頭痛、倦怠感、味覚障害、嗅覚障害、軟便		
	陽性確定日	8月27日(木)		
	現在の状況	医療機関に入院(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了			

市内112例目 (道内1645例目) ※令和2年8月19日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	男性	日本	千歳市	会社員
症状・経過	発症日(推定)	8月13日(木)		
	主症状	咽頭痛、咳、嗅覚障害、味覚障害		
	陽性確定日	8月19日(水)		
	現在の状況	医療機関に入院(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了			

市内111例目 (道内1516例目) ※令和2年8月7日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
40代	男性	日本	千歳市	自衛隊員
症状・経過	発症日(推定)	8月5日(水)		
	主症状	発熱(37.7℃)、咽頭痛、関節痛、味覚障害		
	陽性確定日	8月7日(金)		
	現在の状況	医療機関に入院(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了			

市内110例目 (道内1433例目) ※令和2年8月1日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
非公表	非公表	日本	千歳市	医療従事者
症状・経過	発症日(推定)	7月29日(水)		
	主症状	発熱(38.6℃)、咽頭痛、頭痛		
	陽性確定日	8月1日(土)		
	現在の状況	医療機関に入院(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 市内107例目(道内1424例目)の患者の濃厚接触者			

市内109例目 (道内1432例目) ※令和2年8月1日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
60代	女性	日本	千歳市	自営業
症状・経過	発症日(推定)	7月21日(火)		
	主症状	倦怠感		
	陽性確定日	8月1日(土)		
	現在の状況	医療機関に入院(症状なし・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 市内106例目(道内1402例目)、107例目(道内1424例目)、108例目(道内1431例目)の患者の濃厚接触者			

市内108例目 (道内1431例目) ※令和2年8月1日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
60代	男性	日本	千歳市	自営業
症状・経過	発症日(推定)	7月20日(月)		
	主症状	発熱(37.5℃)		
	陽性確定日	8月1日(土)		
	現在の状況	医療機関に入院(症状なし・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中 市内106例目(道内1402例目)、107例目(道内1424例目)、109例目(道内1432例目)の患者の濃厚接触者			

市内107例目 (道内1424例目) ※令和2年7月31日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
80代	女性	日本	千歳市	無職
症状・経過	発症日(推定)	7月17日(金)		
	主症状	発熱(38.8℃)、咽頭痛		
	陽性確定日	7月30日(木)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 行動歴および濃厚接触者は現在調査中			

市内106例目 (道内1402例目) ※令和2年7月29日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
70代	女性	日本	千歳市	自衛官
症状・経過	発症日(推定)	7月20日(月)		
	主症状	発熱(38.5℃)、頭痛、関節痛、下痢、 味覚障害、嗅覚障害、食欲低下		
	陽性確定日	7月29日(水)		
	現在の状況	医療機関に入院(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了			

市内105例目 (道内1338例目) ※令和2年7月18日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	男性	日本	千歳市	自衛官
症状・経過	発症日(推定)	症状なし		
	主症状	症状なし		
	陽性確定日	7月18日(土)		
	現在の状況	医療機関に入院(無症状)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 道内1331、1332例目の患者の濃厚接触者			

市内104例目 (道内1105例目) ※令和2年6月4日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
80代	女性	日本	千歳市	無職
症状・経過	発症日(推定)	5月22日(金)		
	主症状	発熱(37.2℃)、呼吸苦、味覚障害		
	陽性確定日	6月4日(木)		
	現在の状況	指定医療機関に入院(中等度・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 市外医療機関入院患者			

市内103例目 (道内1044例目) ※令和2年5月24日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
70代	女性	日本	千歳市	無職
症状・経過	発症日(推定)	5月21日(木)		
	主症状	発熱(38.6℃)、呼吸困難、咳		
	陽性確定日	5月24日(日)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了			

市内102例目 (道内1043例目) ※令和2年5月24日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
40代	男性	日本	千歳市	無職
症状・経過	発症日(推定)	5月21日(木)		
	主症状	咽頭痛、頭痛		
	陽性確定日	5月24日(日)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了			

市内101例目 (道内1042例目) ※令和2年5月24日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
40代	女性	日本	千歳市	医療機関職員 (パート)
症状・経過	発症日(推定)	5月19日(火)		
	主症状	鼻閉、嘔気、関節痛、筋肉痛、倦怠感、嗅覚障害		
	陽性確定日	5月24日(日)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 市内99例目(道内1024例目)、100例目(道内1041例目)の患者の濃厚接触者			