

市内発生患者(1例目～100例目)

市内100例目 (道内1041例目) ※令和2年5月24日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
70代	女性	日本	千歳市	無職
症状・経過	発症日(推定)	症状なし		
	主症状	症状なし		
	陽性確定日	5月24日(日)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(症状なし・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 市内99例目(道内1024例目)、101例目(道内1042例目)の患者の濃厚接触者			

市内99例目 (道内1024例目) ※令和2年5月21日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
50代	男性	日本	千歳市	医療機関職員
症状・経過	発症日(推定)	5月14日(木)		
	主症状	発熱(37.8℃)、咽頭痛、味覚・嗅覚障害		
	陽性確定日	5月21日(木)		
	現在の状況	医療機関への入院に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 100例目(道内1041例目)、101例目(道内1042例目)の患者の濃厚接触者			

市内98例目 (道内943例目) ※令和2年5月13日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
70代	女性	日本	千歳市	無職
症状・経過	発症日(推定)	5月7日(木)		
	主症状	鼻汁、咽頭痛		
	陽性確定日	5月13日(水)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 市内97例目(道内942例目)の患者の濃厚接触者			

市内97例目 (道内942例目) ※令和2年5月9日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
70代	男性	日本	千歳市	非公表
症状・経過	発症日(推定)	5月1日(金)		
	主症状	発熱(37.2℃)、咽頭痛		
	陽性確定日	5月9日(土)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 市内98例目(道内983例目)の患者の濃厚接触者			

市内96例目 (道内941例目) ※令和2年5月9日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
90代	女性	日本	千歳市	無職
症状・経過	発症日(推定)	5月4日(月)		
	主症状	発熱(37.2℃)、肺炎、痰、食欲低下		
	陽性確定日	5月9日(土)(※5月7日(木)検体採取)		
	現在の状況	5月8日(金)死亡		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 千歳第一病院に入院			

市内95例目 (道内940例目) ※令和2年5月9日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	女性	日本	千歳市	看護師(千歳第一病院)
症状・経過	発症日(推定)	5月1日(金)		
	主症状	発熱(37.2℃)、味覚障害、咳、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、頭痛、倦怠感		
	陽性確定日	5月9日(土)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了			

市内94例目 (道内939例目) ※令和2年5月9日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	男性	日本	千歳市	市立千歳市民病院職員
症状・経過	発症日(推定)	5月4日(月)		
	主症状	発熱(37.9℃)、咳		
	陽性確定日	5月9日(土)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了			

市内93例目 (道内916例目) ※令和2年5月7日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
90代	男性	日本	千歳市	無職
症状・経過	発症日(推定)	5月4日(月)		
	主症状	発熱(39.3℃)、咳、倦怠感		
	陽性確定日	5月7日(木)		
	現在の状況	千歳第一病院に入院中(軽症)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 千歳第一病院入院患者			

市内92例目 (道内915例目) ※令和2年5月7日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
90代	女性	日本	千歳市	無職
症状・経過	発症日(推定)	5月4日(月)		
	主症状	発熱(38.0℃)		
	陽性確定日	5月7日(木)		
	現在の状況	千歳第一病院に入院中(軽症)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 千歳第一病院入院患者			

市内91例目 (道内882例目) ※令和2年5月5日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
60代	男性	日本	千歳市	無職
症状・経過	発症日(推定)	4月30日(木)		
	主症状	発熱(37.5℃)、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、咳、頭痛		
	陽性確定日	5月5日(火)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 市内72例目(道内690例目)の患者の濃厚接触者			

市内90例目 (道内881例目) ※令和2年5月5日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
50代	女性	日本	千歳市	看護師
症状・経過	発症日(推定)	4月30日(木)		
	主症状	発熱(37.5℃)、頭痛、倦怠感、嗅覚障害		
	陽性確定日	5月5日(火)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 市内15例目(道内270例目)の患者と同一人物			

市内89例目 (道内880例目) ※令和2年5月5日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
90代	女性	日本	千歳市	無職
症状・経過	発症日(推定)	5月3日(日)		
	主症状	発熱(38.3℃)、倦怠感、下痢		
	陽性確定日	5月5日(火)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 高齢者複合施設利用者			

市内88例目 (道内824例目) ※令和2年5月3日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
80代	男性	日本	千歳市	無職
症状・経過	発症日(推定)	症状なし		
	主症状	症状なし		
	陽性確定日	5月3日(日)		
	現在の状況	医療機関に入院中(無症状・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 市立千歳市民病院入院患者			

市内87例目 (道内797例目) ※令和2年5月2日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
40代	女性	日本	千歳市	会社員
症状・経過	発症日(推定)	4月27日(月)		
	主症状	発熱(38.4℃)、咳、呼吸苦、倦怠感		
	陽性確定日	5月2日(土)		
	現在の状況	医療機関への入院に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 市内85例目(道内795例目)、86例目(道内796例目)の患者の濃厚接触者			

市内86例目 (道内796例目) ※令和2年5月2日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
70代	女性	日本	千歳市	無職
症状・経過	発症日(推定)	4月25日(土)		
	主症状	発熱(38.1℃)、咳、嘔気・嘔吐、倦怠感		
	陽性確定日	5月2日(土)		
	現在の状況	医療機関への入院に向け調整中(中等度)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 市内85例目(道内795例目)、87例目(道内797例目)の患者の濃厚接触者			

市内85例目 (道内795例目) ※令和2年5月2日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
70代	男性	日本	千歳市	無職
症状・経過	発症日(推定)	4月19日(日)		
	主症状	発熱(37.3℃)、咳、倦怠感		
	陽性確定日	5月2日(土)		
	現在の状況	医療機関への入院に向け調整中(中等度)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 3月30日～4月16日、北海道がんセンターに入院 市内86例目(道内796例目)、87例目(道内797例目)の患者の濃厚接触者			

市内84例目 (道内794例目) ※令和2年5月2日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
30代	女性	日本	千歳市	会社員
症状・経過	発症日(推定)	4月28日(火)		
	主症状	発熱(37.7℃)、下痢、鼻・咽頭の違和感		
	陽性確定日	5月2日(土)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 市内60例目(道内570例目)の患者の濃厚接触者			

市内83例目 (道内768例目) ※令和2年5月1日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
60代	女性	日本	千歳市	看護師(千歳第一病院)
症状・経過	発症日(推定)	4月28日(火)		
	主症状	発熱(37.2℃)、鼻閉、咳、倦怠感		
	陽性確定日	5月1日(金)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了			

市内82例目 (道内766例目) ※令和2年4月30日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	女性	日本	千歳市	看護師
症状・経過	発症日(推定)	4月22日(水)		
	主症状	発熱(37.7℃)、咳、倦怠感		
	陽性確定日	4月30日(木)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了			

市内81例目 (道内764例目) ※令和2年4月30日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
70代	女性	日本	千歳市	無職
症状・経過	発症日(推定)	4月16日(木)		
	主症状	発熱(40.0℃)		
	陽性確定日	4月30日(木)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 千歳第一病院入院患者			

市内80例目 (道内763例目) ※令和2年4月30日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
100代	女性	日本	千歳市	無職
症状・経過	発症日(推定)	症状なし		
	主症状	症状なし		
	陽性確定日	4月30日(木)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(無症状・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 千歳第一病院入院患者			

市内79例目 (道内762例目) ※令和2年4月30日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
70代	女性	日本	千歳市	無職
症状・経過	発症日(推定)	4月27日(月)		
	主症状	発熱(38.1℃)、咳		
	陽性確定日	4月30日(木)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(軽症)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 千歳第一病院入院患者			

市内78例目 (道内761例目) ※令和2年4月30日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
70代	女性	日本	千歳市	無職
症状・経過	発症日(推定)	4月28日(火)		
	主症状	発熱(37.8℃)		
	陽性確定日	4月30日(木)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 千歳第一病院入院患者			

市内77例目 (道内759例目) ※令和2年4月30日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	女性	日本	千歳市	看護師(千歳第一病院)
症状・経過	発症日(推定)	症状なし		
	主症状	症状なし		
	陽性確定日	4月30日(木)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(無症状・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了			

市内76例目 (道内757例目) ※令和2年4月30日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	男性	日本	千歳市	看護師(千歳第一病院)
症状・経過	発症日(推定)	症状なし		
	主症状	症状なし		
	陽性確定日	4月30日(木)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(無症状・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了			

市内75例目 (道内756例目)		※令和2年4月30日公表		
年代	性別	国籍	居住地	職業等
40代	女性	日本	千歳市	看護師(千歳第一病院)
症状・経過	発症日(推定)	症状なし		
	主症状	症状なし		
	陽性確定日	4月30日(木)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(無症状・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了			

市内74例目 (道内755例目)		※令和2年4月30日公表		
年代	性別	国籍	居住地	職業等
40代	女性	日本	千歳市	看護助手(千歳第一病院)
症状・経過	発症日(推定)	4月27日(月)		
	主症状	発熱(37.9℃)		
	陽性確定日	4月30日(木)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了			

市内73例目 (道内691例目)		※令和2年4月29日公表		
年代	性別	国籍	居住地	職業等
80代	女性	日本	千歳市	無職
症状・経過	発症日(推定)	4月27日(月)		
	主症状	発熱(38.6℃)、倦怠感		
	陽性確定日	4月29日(水)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 1月17日～4月20日、千歳第一病院入院			

市内72例目 (道内690例目)		※令和2年4月29日公表		
年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	男性	日本	千歳市	介護職員
症状・経過	発症日(推定)	4月27日(月)		
	主症状	発熱(37.5℃)、頭痛		
	陽性確定日	4月29日(水)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 市内91例目(道内882例目)の患者の濃厚接触者 高齢者複合施設の職員			

市内71例目 (道内658例目)		※令和2年4月28日公表		
年代	性別	国籍	居住地	職業等
80代	女性	日本	千歳市	無職
症状・経過	発症日(推定)	4月21日(火)		
	主症状	発熱(37.0℃)		
	陽性確定日	4月28日(火)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 高齢者複合施設利用者			

市内70例目 (道内657例目) ※令和2年4月28日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
90代	女性	日本	千歳市	無職
症状・経過	発症日(推定)	4月27日(月)		
	主症状	発熱(37.9℃)、倦怠感		
	陽性確定日	4月28日(火)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(中等度)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 高齢者複合施設利用者			

市内69例目 (道内656例目) ※令和2年4月28日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
80代	男性	日本	千歳市	無職
症状・経過	発症日(推定)	4月27日(月)		
	主症状	発熱(39.1℃)、呼吸困難、咳、倦怠感		
	陽性確定日	4月28日(火)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(中等度)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 高齢者複合施設利用者			

市内68例目 (道内655例目) ※令和2年4月28日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
90代	女性	日本	千歳市	無職
症状・経過	発症日(推定)	症状なし		
	主症状	症状なし		
	陽性確定日	4月28日(火)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(無症状・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 高齢者複合施設利用者			

市内67例目 (道内654例目) ※令和2年4月28日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
80代	女性	日本	千歳市	無職
症状・経過	発症日(推定)	症状なし		
	主症状	症状なし		
	陽性確定日	4月28日(火)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(無症状・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 高齢者複合施設利用者			

市内66例目 (道内653例目) ※令和2年4月28日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
70代	女性	日本	千歳市	無職
症状・経過	発症日(推定)	4月26日(日)		
	主症状	発熱(37.0℃)		
	陽性確定日	4月28日(火)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 高齢者複合施設利用者			

市内65例目 (道内652例目) ※令和2年4月28日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
80代	女性	日本	千歳市	無職
症状・経過	発症日(推定)	4月26日(日)		
	主症状	発熱(37.0℃)		
	陽性確定日	4月28日(火)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 高齢者複合施設利用者			

市内64例目 (道内651例目) ※令和2年4月28日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
80代	女性	日本	千歳市	無職
症状・経過	発症日(推定)	症状なし		
	主症状	症状なし		
	陽性確定日	4月28日(火)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(無症状・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 高齢者複合施設利用者			

市内63例目 (道内617例目) ※令和2年4月27日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
30代	女性	日本	千歳市	医療ソーシャル ワーカー(千歳第 一病院)
症状・経過	発症日(推定)	4月25日(土)		
	主症状	発熱(37.1℃)、鼻閉、咽頭痛		
	陽性確定日	4月27日(月)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了			

市内62例目 (道内616例目) ※令和2年4月27日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
50代	女性	日本	千歳市	看護師(千歳第 一病院)
症状・経過	発症日(推定)	4月24日(金)		
	主症状	発熱(37.5℃)、咳、呼吸苦、嘔気、咽頭痛、頭痛、 関節痛、倦怠感、食欲低下、下痢		
	陽性確定日	4月27日(月)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(中等度)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了			

市内61例目 (道内602例目) ※令和2年4月26日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
60代	男性	日本	千歳市	無職
症状・経過	発症日(推定)	4月23日(木)		
	主症状	発熱(37.8℃)		
	陽性確定日	4月26日(日)		
	現在の状況	医療機関に入院中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 千歳第一病院入院患者			

市内60例目 (道内570例目) ※令和2年4月25日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
50代	女性	日本	千歳市	介護職員
症状・経過	発症日(推定)	4月21日(火)		
	主症状	発熱(38.0℃)、呼吸苦		
	陽性確定日	4月25日(土)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了			

市内59例目 (道内569例目) ※令和2年4月25日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
80代	女性	日本	千歳市	無職
症状・経過	発症日(推定)	4月23日(木)		
	主症状	鼻汁、下痢		
	陽性確定日	4月25日(土)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 通所介護利用者			

市内58例目 (道内568例目) ※令和2年4月25日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
30代	男性	日本	千歳市	介護職員
症状・経過	発症日(推定)	4月24日(金)		
	主症状	咳、鼻閉		
	陽性確定日	4月25日(土)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了			

市内57例目 (道内567例目) ※令和2年4月25日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
80代	女性	日本	千歳市	無職
症状・経過	発症日(推定)	4月23日(木)		
	主症状	発熱(38.2℃)		
	陽性確定日	4月25日(土)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(中等度)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 通所介護利用者			

市内56例目 (道内545例目) ※令和2年4月24日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
90代	男性	日本	千歳市	無職
症状・経過	発症日(推定)	4月18日(土)		
	主症状	発熱(38.9℃)		
	陽性確定日	4月24日(金)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(軽症)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 千歳第一病院入院患者			

市内55例目 (道内544例目) ※令和2年4月24日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
70代	女性	日本	千歳市	無職
症状・経過	発症日(推定)	4月21日(火)		
	主症状	発熱(39.1℃)		
	陽性確定日	4月24日(金)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(軽症)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 千歳第一病院入院患者			

市内54例目 (道内520例目) ※令和2年4月23日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
70代	男性	日本	千歳市	無職
症状・経過	発症日(推定)	4月18日(土)		
	主症状	発熱(38.8℃)、咳、咽頭痛		
	陽性確定日	4月23日(木)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 千歳第一病院入院患者			

市内53例目 (道内519例目) ※令和2年4月23日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
70代	男性	日本	千歳市	無職
症状・経過	発症日(推定)	4月18日(土)		
	主症状	発熱(38.2℃)、咳		
	陽性確定日	4月23日(木)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(軽症)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 千歳第一病院入院患者			

市内52例目 (道内518例目) ※令和2年4月23日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
80代	女性	日本	千歳市	無職
症状・経過	発症日(推定)	4月20日(月)		
	主症状	発熱(39.6℃)、呼吸困難、血行不良		
	陽性確定日	4月23日(木)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(中等度)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 千歳第一病院入院患者			

市内51例目 (道内517例目) ※令和2年4月23日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
70代	女性	日本	千歳市	無職
症状・経過	発症日(推定)	4月21日(火)		
	主症状	発熱(38.0℃)、咳		
	陽性確定日	4月23日(木)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(無症状・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 通所介護利用者			

市内50例目 (道内515例目) ※令和2年4月23日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
80代	女性	日本	千歳市	無職
症状・経過	発症日(推定)	4月15日(水)		
	主症状	咳、倦怠感、下痢		
	陽性確定日	4月23日(木)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 通所介護利用者			

市内49例目 (道内513例目) ※令和2年4月23日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
40代	女性	日本	千歳市	看護師(北星病院)
症状・経過	発症日(推定)	4月20日(月)		
	主症状	寒気		
	陽性確定日	4月23日(木)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了			

市内48例目 (道内512例目) ※令和2年4月23日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
50代	女性	日本	千歳市	看護師(北星病院)
症状・経過	発症日(推定)	4月20日(月)		
	主症状	鼻閉		
	陽性確定日	4月23日(木)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(無症状・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了			

市内47例目 (道内511例目) ※令和2年4月23日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
50代	女性	日本	千歳市	介護職員(北星病院)
症状・経過	発症日(推定)	4月20日(月)		
	主症状	咳		
	陽性確定日	4月23日(木)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了			

市内46例目 (道内510例目) ※令和2年4月23日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
50代	女性	日本	千歳市	看護師(北星病院)
症状・経過	発症日(推定)	4月19日(日)		
	主症状	熱感、寒気		
	陽性確定日	4月23日(木)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(無症状・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了			

市内45例目 (道内509例目) ※令和2年4月23日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	女性	日本	千歳市	看護師(北星病院)
症状・経過	発症日(推定)	4月20日(月)		
	主症状	咳		
	陽性確定日	4月23日(木)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(無症状・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了			

市内44例目 (道内508例目) ※令和2年4月23日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
40代	女性	日本	千歳市	看護師(北星病院)
症状・経過	発症日(推定)	4月20日(月)		
	主症状	咳、倦怠感		
	陽性確定日	4月23日(木)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了			

市内43例目 (道内506例目) ※令和2年4月23日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
40代	女性	日本	千歳市	介護職員
症状・経過	発症日(推定)	4月20日(月)		
	主症状	発熱(39.1℃)		
	陽性確定日	4月23日(木)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了			

市内42例目 (道内504例目) ※令和2年4月23日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
70代	女性	日本	千歳市	無職
症状・経過	発症日(推定)	4月19日(日)		
	主症状	呼吸困難		
	陽性確定日	4月23日(木)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 通所介護利用者			

市内41例目 (道内503例目) ※令和2年4月23日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
40代	女性	日本	千歳市	介護職員
症状・経過	発症日(推定)	4月19日(日)		
	主症状	発熱(38.6℃)、咳、呼吸困難、嘔気・嘔吐、頭痛、関節痛、倦怠感、下痢		
	陽性確定日	4月23日(木)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(中等度)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了			

市内40例目 (道内502例目) ※令和2年4月23日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
80代	女性	日本	千歳市	無職
症状・経過	発症日(推定)	4月19日(日)		
	主症状	発熱(38.0℃)		
	陽性確定日	4月23日(木)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 通所介護利用者			

市内39例目 (道内501例目) ※令和2年4月23日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
40代	女性	日本	千歳市	無職
症状・経過	発症日(推定)	4月9日(木)		
	主症状	発熱(38.0℃)、咳、呼吸困難、咽頭痛		
	陽性確定日	4月23日(木)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(中等度)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 市内18例目(道内341例目)の濃厚接触者			

市内38例目 (道内500例目) ※令和2年4月23日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
80代	女性	日本	千歳市	無職
症状・経過	発症日(推定)	4月16日(木)		
	主症状	発熱(37.1℃)、味覚障害		
	陽性確定日	4月23日(木)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(軽症)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 市内18例目(道内341例目)の濃厚接触者			

市内37例目 (道内499例目) ※令和2年4月23日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
80代	男性	日本	千歳市	無職
症状・経過	発症日(推定)	4月20日(月)		
	主症状	発熱(39.4℃)、咳		
	陽性確定日	4月23日(木)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(軽症)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 千歳第一病院入院患者			

市内36例目 (道内498例目) ※令和2年4月23日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
40代	女性	日本	千歳市	看護師(千歳第一病院)
症状・経過	発症日(推定)	4月18日(土)		
	主症状	発熱(37.7℃)		
	陽性確定日	4月23日(木)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了			

市内35例目 (道内497例目) ※令和2年4月23日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
30代	女性	日本	千歳市	看護師(千歳第一病院)
症状・経過	発症日(推定)	4月20日(月)		
	主症状	咳、嗅覚障害、鼻汁、頭痛、下痢		
	陽性確定日	4月23日(木)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了			

市内34例目 (道内496例目) ※令和2年4月23日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	女性	日本	千歳市	看護師(千歳第一病院)
症状・経過	発症日(推定)	4月17日(金)		
	主症状	発熱(38.5℃)、寒気、咳、味覚障害、頭痛、関節痛、倦怠感		
	陽性確定日	4月23日(木)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了			

市内33例目 (道内441例目) ※令和2年4月20日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
90代	女性	日本	千歳市	無職
症状・経過	発症日(推定)	4月15日(水)		
	主症状	発熱(38.8℃)、呼吸困難		
	陽性確定日	4月20日(月)		
	現在の状況	医療機関に入院中(中等度)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 千歳第一病院入院患者			

市内32例目 (道内440例目) ※令和2年4月20日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
70代	男性	日本	千歳市	無職
症状・経過	発症日(推定)	4月11日(土)		
	主症状	呼吸困難、倦怠感		
	陽性確定日	4月20日(月)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(中等度)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 千歳第一病院入院患者			

市内31例目 (道内439例目) ※令和2年4月20日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
70代	男性	日本	千歳市	無職
症状・経過	発症日(推定)	4月15日(水)		
	主症状	発熱(37.4℃)、倦怠感		
	陽性確定日	4月20日(月)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 千歳第一病院入院患者			

市内30例目 (道内437例目) ※令和2年4月20日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
90代	男性	日本	千歳市	無職
症状・経過	発症日(推定)	4月18日(土)		
	主症状	倦怠感		
	陽性確定日	4月20日(月)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 千歳第一病院入院患者			

市内29例目 (道内436例目) ※令和2年4月20日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
80代	女性	日本	千歳市	無職
症状・経過	発症日(推定)	なし		
	主症状	なし		
	陽性確定日	4月20日(月)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(無症状・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 千歳第一病院入院患者			

市内28例目 (道内416例目) ※令和2年4月19日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
60代	女性	日本	千歳市	看護助手(千歳第一病院)
症状・経過	発症日(推定)	なし		
	主症状	なし		
	陽性確定日	4月19日(日)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(無症状・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了			

市内27例目 (道内415例目) ※令和2年4月19日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	女性	日本	千歳市	准看護師(千歳第一病院)
症状・経過	発症日(推定)	4月18日(土)		
	主症状	味覚障害、嗅覚障害		
	陽性確定日	4月19日(日)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了			

市内26例目 (道内414例目) ※令和2年4月19日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
40代	女性	日本	千歳市	准看護師(千歳第一病院)
症状・経過	発症日(推定)	なし		
	主症状	なし		
	陽性確定日	4月19日(日)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(無症状・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了			

市内25例目 (道内413例目) ※令和2年4月19日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
40代	女性	日本	千歳市	看護師(千歳第一病院)
症状・経過	発症日(推定)	4月17日(金)		
	主症状	発熱(37.8℃)、頭痛、腹痛、関節痛、下痢		
	陽性確定日	4月19日(日)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了			

市内24例目 (道内412例目) ※令和2年4月19日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
50代	男性	日本	千歳市	団体職員
症状・経過	発症日(推定)	4月13日(月)		
	主症状	発熱(38.0℃)、倦怠感、頭痛、関節痛、下痢		
	陽性確定日	4月19日(日)		
	現在の状況	指定医療機関への入院に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 市内19例目(道内342例目)の患者の濃厚接触者			

市内23例目 (道内375例目) ※令和2年4月18日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
90代	女性	日本	千歳市	無職
症状・経過	4月16日(木)	管内医療機関A長期入院患者 食欲低下(朝食拒否)		
	4月18日(土)	発熱(37.1℃)、意識低下 道において、新型コロナウイルス の検査を実施したところ、陽性と判明(軽症) 管内医療機関Aに継続入院中		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了			

市内22例目 (道内373例目) ※令和2年4月18日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
70代	男性	日本	千歳市	無職
症状・経過	4月16日(木)	管内医療機関A入院中 発熱(39.3℃)、咳、倦怠感		
	4月18日(土)	道において、新型コロナウイルス の検査を実施したところ、陽性と判明 管内医療機関Aに継続入院中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 市内17例目(道内326例目)の患者の濃厚接触者			

市内21例目 (道内372例目) ※令和2年4月18日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
80代	女性	日本	千歳市	無職
症状・経過	4月11日(土) 4月15日(水) 4月18日(土)	発熱(微熱)、咳 発熱(37.8℃)、管内医療機関A受診 管内医療機関Bを紹介され受診、入院 道において、新型コロナウイルス の検査を実施したところ、陽性と判明 管内医療機関Bでの入院継続中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 市内20例目(道内371例目)の患者の濃厚接触者			

市内20例目 (道内371例目) ※令和2年4月18日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
80代	男性	日本	千歳市	無職
症状・経過	4月11日(土)～ 4月15日(水) 4月16日(木) 4月18日(土)	発熱(37.8℃)、咽頭痛、下痢 管内医療機関A受診し、管内医療機関Bを紹介され受診 味覚障害 道において、新型コロナウイルス の検査を実施したところ、陽性と判明 管外医療機関Cへの入院に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 市内21例目(道内372例目)の患者の濃厚接触者			

市内19例目 (道内342例目) ※令和2年4月17日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
50代	女性	日本	千歳市	看護師
症状・経過	4月6日(月)～ 4月13日(月) 4月14日(火) 4月15日(水) 4月17日(金)	発熱(37℃～37.5℃)、嘔吐 最終勤務 嘔吐、倦怠感 管内医療機関A受診 道において、新型コロナウイルス の検査を実施したところ、陽性と判明 管外指定医療機関Bに入院(重症)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 市内15例目(道内270例目)の患者の濃厚接触者			

市内18例目 (道内341例目) ※令和2年4月17日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
80代	男性	日本	千歳市	無職
症状・経過	4月14日(火) 4月16日(木) 4月17日(金)	発熱(37.8℃)、呼吸困難 管内医療機関A救急搬送、入院 発熱継続(39.8℃) 道において、新型コロナウイルス の検査を実施したところ、陽性と判明(重症)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了			

市内17例目 (道内326例目) ※令和2年4月16日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
80代	男性	日本	千歳市	無職
症状・経過	2月25日(火) 4月13日(月) 4月14日(火) 4月16日(木)	他疾患のため管内医療機関Aを受診、入院 呼吸困難 発熱(37.7℃) 意識障害 道において、新型コロナウイルス の検査を実施したところ、陽性と判明(重症)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了			

市内16例目 (道内325例目) ※令和2年4月16日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
40代	女性	日本	千歳市	看護助手
症状・経過	4月10日(金) 4月12日(日) 4月14日(火) 4月15日(水) 4月16日(木)	最終勤務 発熱(37.2℃)、嘔気、頭痛、倦怠感、腰痛、食欲不振 発熱(38.3℃) 管内医療機関A受診 解熱、嗅覚障害 道において、新型コロナウイルス の検査を実施したところ、陽性と判明 管内指定医療機関Bへの入院に向け調整中(軽症・会話)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了			

市内15例目 (道内270例目) ※令和2年4月13日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
50代	女性	日本	千歳市	看護師
症状・経過	4月3日(金) 4月4日(土) 4月6日(月) 4月7日(火) 4月8日(水) 4月10日(金) 4月11日(土) 4月13日(月)	最終勤務 発熱(38.0℃)、倦怠感 発熱(37.5℃)、倦怠感 管内医療機関A受診 解熱 倦怠感、味覚障害、嗅覚障害 管内医療機関A受診 発熱(38.0℃) 道において、新型コロナウイルス の検査を実施したところ、陽性と判明 管内指定医療機関Bへの入院に向け調整中(軽症・会話 可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了			

市内14例目 (道内269例目) ※令和2年4月13日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
20代	女性	日本	千歳市	会社員
症状・経過	4月2日(木) 4月6日(月)～ 4月10日(金) 4月13日(月)	最終勤務 嗅覚障害 管内医療機関A受診 道において、新型コロナウイルス の検査を実施したところ、陽性と判明 管内指定医療機関Bへの入院に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 4月5日東京都で確認された患者と接触あり			

市内13例目 (道内241例目) ※令和2年4月11日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
90代	女性	日本	千歳市	無職
症状・経過	3月27日(金)～ 4月11日(土)	他疾患で管内医療機関A入院 道において、新型コロナウイルス の検査を実施したところ、陽性と判明 管外指定医療機関Bへの入院に向け調整中(無症状・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 市内3～11例目の患者と同一のグループホーム関係者			

市内12例目 (道内228例目) ※令和2年4月10日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
80代	男性	日本	千歳市	無職
症状・経過	4月6日(月) 4月7日(火) 4月10日(金)	咳症状 発熱(38.0℃)、管内医療機関A受診 管内医療機関B紹介受診し、入院 道において、新型コロナウイルス の検査を実施したところ、陽性と判明 管外指定医療機関Cへの入院に向け調整中(軽症・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了			

市内11例目 (道内215例目) ※令和2年4月9日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
30代	女性	日本	千歳市	介護職員
症状・経過	4月4日(土) 4月8日(水) 4月9日(木)	咳、咽頭痛 発熱(37.3℃) 道において、新型コロナウイルス の検査を実施したところ、陽性と判明 指定医療機関への入院に向け調整中(軽度・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 市内3～10例目、13例目の患者と同一のグループホーム関係者			

市内10例目 (道内214例目) ※令和2年4月9日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
80代	女性	日本	千歳市	無職
症状・経過	4月6日(月) 4月7日(火) 4月9日(木)	発熱(37.5℃)、咳症状 発熱(37.7℃) 道において、新型コロナウイルス の検査を実施したところ、陽性と判明 指定医療機関への入院に向け調整中(軽度・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 市内3～9例目、11例目、13例目の患者と同一のグループホーム関係者			

市内9例目 (道内213例目) ※令和2年4月9日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
90代	女性	日本	千歳市	無職
症状・経過	4月2日(木) 4月3日(金) 4月9日(木)	発熱(37.9℃)、嘔吐 管内医療機関A受診 発熱(38.3℃) 道において、新型コロナウイルス の検査を実施したところ、陽性と判明 指定医療機関への入院に向け調整中(軽度・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 市内3～8例目、10～11例目、13例目の患者と同一のグループホーム関係者			

市内8例目 (道内212例目) ※令和2年4月9日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
80代	女性	日本	千歳市	無職
症状・経過	3月31日(火) 4月2日(木) 4月9日(木)	発熱(37.0℃)、倦怠感 発熱(37.6℃) 管外医療機関A受診 道において、新型コロナウイルス の検査を実施したところ、陽性と判明 指定医療機関への入院に向け調整中(軽度・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 市内3～7例目、9～11例目、13例目の患者と同一のグループホーム関係者			

市内7例目 (道内211例目) ※令和2年4月9日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
90代	女性	日本	千歳市	無職
症状・経過	4月2日(木)～ 4月6日(月) 4月9日(木)	発熱(37～38℃) 解熱 道において、新型コロナウイルス の検査を実施したところ、陽性と判明 指定医療機関への入院に向け調整中(軽度・会話可)		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 市内3～6例目、8～11例目、13例目の患者と同一のグループホーム関係者			

市内6例目 (道内210例目) ※令和2年4月9日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
80代	男性	日本	千歳市	無職
症状・経過	3月31日(火)～ 4月6日(月) 4月9日(木) 発熱(37.4～37.9℃) 発熱(38.2℃) 道において、新型コロナウイルス の検査を実施したところ、陽性と判明 指定医療機関への入院に向け調整中(軽度・会話可)			
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 市内3～5例目、7～11例目、13例目の患者と同一のグループホーム関係者			

市内5例目 (道内209例目) ※令和2年4月9日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
80代	男性	日本	千歳市	無職
症状・経過	4月3日(金) 4月4日(土) 4月9日(木) 発熱(37.9℃) 発熱(39℃) 管内医療機関A受診 道において、新型コロナウイルス の検査を実施したところ、陽性と判明 指定医療機関への入院に向け調整中(軽度・会話可)			
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 市内3～4例目、6～11例目、13例目の患者と同一のグループホーム関係者			

市内4例目 (道内204例目) ※令和2年4月8日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
70代	女性	日本	千歳市	無職
症状・経過	3月29日(日) 4月8日(水) 発熱(39.5℃) 管内医療機関A受診し入院 道において、新型コロナウイルス の検査を実施したところ、陽性と判明 管内指定医療機関への入院に向け調整中(重症)			
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 市内3例目、5～11例目、13例目の患者と同一のグループホーム関係者			

市内3例目 (道内203例目) ※令和2年4月8日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
80代	女性	日本	千歳市	無職
症状・経過	3月31日(火) 4月2日(木) 4月3日(金) 4月8日(水) 発熱(37.7℃)、倦怠感 発熱(38℃) 管内医療機関A受診し入院 道において、新型コロナウイルス の検査を実施したところ、陽性と判明 管内指定医療機関Bに入院(軽度・会話可)			
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了 市内4～11例目、13例目の患者と同一のグループホーム関係者			

市内2例目

(道内56例目)

※令和2年2月28日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
10歳未満	男性	日本	千歳市	非公表
症状・経過	2月18日(火) 2月19日(水) 2月21日(金) 2月23日(日) 2月27日(木) 2月28日(金)	発熱(39.0℃) 管内医療機関A受診 管内医療機関B受診 管内医療機関A受診 管内医療機関C受診 管内医療機関B受診 道立衛生研究所において、新型コロナウイルス の検査を実施したところ、陽性と判明		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了			

市内1例目

(道内8例目)

※令和2年2月21日公表

年代	性別	国籍	居住地	職業等
40代	女性	日本	千歳市	検疫官(小樽検疫 所千歳空港検疫 所支所)
症状・経過	2月16日(日) 2月17日(月) 2月18日(火) 2月21日(金)	微熱(37.5℃) 発熱(38℃台) 管内医療機関Aを受診 道立衛生研究所において、新型コロナウイルス の検査を実施したところ、陽性と判明		
行動・滞在歴	海外渡航歴なし 濃厚接触者を特定し、健康観察終了			