

(2枚中 1枚目)

[illegible]

領収書等貼付用紙

(2 枚中 2 枚目)

伝票番号	/	支出金額	1,320 円
		(貼付領収書金額合計)	(1,320) 円

【領収書等添付欄】領収書等を重ねて添付しないこと。

領 収 書

№ 044714

千歳市議会議員
相沢 晶子

様

令和	6	年度
承認番号	55	

祝梅 コミュニティ
センター 使用料

1,320

上記のとおり領収しました。

令和 6 年 4 月 24 日

千歳市町内会連合会

会長 沼田 常好



※別紙あり

【摘要】特に説明を要する事項等がある場合は記載すること。

千歳市
新・北信濃・北富・北千歳・北園
向陽台・第一・北園
コミュニティセンター使用承認書

千歳市長



次のとおり使用することを承認します。

申請者	住所	千歳市花園3丁目9-11	責任者	住所氏名	同左	電話	—
氏名	4歳市議会議員	相沢 晶子	電話	29-4088			
使用目的	意見交換会						
種別	集会、 <u>(会議)</u> 講演、音楽、舞踊、講習会、研修会、展示、その他()						
入場料	有()	円	(無)	参加人員	ク	人	個人
使用日時及び室名							
4月24日	13時00分	17時00分	2号室	基本使用料	円	1,200	円
				冷暖房料	円	120	円
				入場料割増	円		円
				電気料等	円		円
				計			1,320
合	計						
後納承認	有	(無)	千歳市コミュニティセンター条例第6条第2項ただし書の規定により使用料の後納()月 日納付)を承認します。				
減免承認	有	(無)	千歳市コミュニティセンター条例施行規則第8条第1項第 号の規定により使用料を減免します。				
	承認	承認	減免	割	減免額	納入額	日 月 年 日 号
					1,320	1,320	令和6年4月24日
							千歳市承認第55号

※太枠内に記入してください。

近隣自治体議員意見交換会計画表

日時：令和6年4月24日（木）13時から17時

場所：千歳市祝梅コミュニティセンター

主催：千歳市議会議員 相沢晶子

参加議員 神代知花子（石狩市） 鶴谷聡美（北広島市） 干場芳子（江別市）
新岡知恵（恵庭市） 相沢晶子（千歳市）

タイムテーブル

- | | |
|---|-------------|
| 1. 主催者挨拶 | 13:00～13:10 |
| 2. 各議員自己紹介 | 13:10～13:30 |
| 3. 千歳市行政、議会の報告（プロジェクター使用） | 13:30～15:00 |
| 4. 休憩 | 15:00～15:15 |
| 5. 質疑応答及び意見交換会
（小中学校のエアコン設置事業、各自治体の自然エネルギー開発状況等） | 15:15～16:45 |
| 6. 終わりの言葉（石狩市議会議員神代様） | 16:45～16:50 |
| 7. 撤収 | 16:50～17:00 |

令和 6 年度 政務活動費収入伝票

会派名 無所属

(2 枚中 / 枚目)

[illegible]

収入金額内訳書貼付用紙

(2 枚中 2 枚目)

伝票番号	2	収入金額	200,000 円
------	---	------	-----------

【領収書等添付欄】 収入金額内訳書等を重ねて添付しないこと。

普通預金(兼お借入明細)					
年月日	記号	お支払金額	お借入金額	お支払金額	お借入金額
1'22-05-13	010	ご新約	*1,000	*1,000	018
2'22-05-13	200	*1,000		*0	018
3'22-05-31	振込	トセキ"カイソムカ	*183,000	*183,000	010
4'23-04-28	振込	トセキ"カイソムカ	*200,000	*383,000	010
5'23-05-16	200	*183,000	自動機支払	*200,000	018
6'23-08-12	100	お利息	*1	*200,001	018
7'24-04-08	200	*200,000	自動機支払	*1	018
8'24-04-30	振込	トセキ"カイソムカ	*200,000	*200,001	010
9'					
10'					
11'					
12'					
13'					
14'					
15'					
16'					
17'					
18'					
19'					
20'					
21'					
22'					
23'					
24'					

他店券でのお預入の際は
「タテ-DD(資金化引)」と
表示されます。

2023.8.12 利子については
令和5年度に返金済と
なっているが、通帳からの
引出を失念していたため
記帳されている。
2025.4.15 相沢議員に
確認。

[illegible]

領収書等貼付用紙

(2枚中 2枚目)

伝票番号	3	支出金額	1,015 円
		(貼付領収書金額合計)	(1,015) 円

【領収書等添付欄】領収書等を重ねて添付しないこと。

※ 別紙あり

領収書

千歳市議会議員 相沢晶子 様

〔証紙切手引受〕
第一種定形 38.5g
094 1通 ¥94

特殊取扱 ¥480
(内訳)
現金書留 ¥480
(損害要償額 ¥420)

小計 ¥574

〔販売〕
現金封筒(21円)新 21円 1枚 ¥21

小計 ¥21

郵便物引受合計通数 1通
課税計(10%) ¥595
(内消費税等(10%) ¥54)
非課税計 ¥0

△計 ¥595
お預り金額 ¥1,100
おつり ¥505



〒100-8792 日本郵便株式会社
東京都千代田区大手町2-3-1
登録番号 T1010001112577
取扱日時: 2024年 6月 7日 12:13
発行No. 24060727543 端N93箱02
連絡先: 千歳ヤマセミ郵便局
TEL: 0123-27-8073

㊤No. 7369

現金領収証書

No. 00003

納入者 千歳市議会議員 相沢晶子 様						
年度	会計	款	項	整理番号	0253	
06	01	14	06			
目	節	金額	摘要			
01	46	420 円	複写料			
			延滞金計算内訳(仮調定)			
			期間 から まで 日間			
			金額 円			
			合計金額 7420 円 (取扱者 目)			
上記の金額を領収しました。						
令和 6年 6月 10日						
北海道総務部行政局文書課 行政情報センター収入取扱員 部課(局)収入取扱員 専門主任 勝 目 祐 美						

(納入者用)

北海道
15-①

【摘要】特に説明を要する事項等がある場合は記載すること。

7日に現金書留で送付 相手方は10日 受領

事 務 連 絡
令和 6 年(2024年) 6 月 3 日

千歳市議会議員 相沢 晶子 様

北海道経済部産業振興局次世代半導体戦略室

公文書の開示決定等について (通知)

令和 6 年(2024年) 5 月 20 日付けで開示請求のあった公文書について、別紙通知書のとおり決定しましたので通知します。

つきましては、公文書の写しを交付しますので、「公文書の写しの交付申請書」に必要事項を記入の上、交付に要する費用を添えて、次の送付先まで送付してください。

なお、料金は、現金又は普通為替・定額小為替(ゆうちょ銀行で扱っています。)でお釣りのないようお願いします。

○ (※切手での納付は全額・一部を問わず受け付けられませんので留意願います。)

記

1 公文書の写しの交付に要する費用

○写しの作成に要する費用

文書等の写し(片面・単色)

10 円(1 枚) × ¹⁷~~18~~ 枚

¹⁷⁰
~~180~~ 円

小 計

¹⁷⁰
~~180~~ 円

○写しの送付に要する費用 定形外郵便 (250 g まで)

250 円

○合 計

⁴²⁰
~~430~~ 円

2 送付先

〒060-8588

札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館

北海道総務部行政局文書課行政情報センター情報公開係

電 話 011-204-5094

FAX 011-232-0149

連絡先 次世代半導体戦略室
担当 後藤
内 線 26-315

(2 枚中 1 枚目)

[illegible]

領収書等貼付用紙

(2 枚中 2 枚目)

伝票番号	4	支出金額	57,750 円
		(貼付領収書金額合計)	(57,750) 円

【領収書等添付欄】 領収書等を重ねて添付しないこと。

領 収 証

№ 0038-13

コードNo.

2024 年 6 月 13 日

千歳市議会議員 相沢 晶子 様

金額

¥ 57,750 円也

内訳 消費税 金額 52,500 円

消費税額 5,250 円

但し 相沢あき通信 No4 印刷代として
上記の金額正に領収致しました。

軽減税率 金額 円

消費税額 円

現金	✓
小切手	
手形	
振込	
相殺	



千歳印刷株式会社

代表取締役 増田 孝 充

〒066-0064

千歳市錦町3丁目3番地 TEL 0123-23-2229

FAX 0123-23-2724

E-mail cp2229@chitose-printing.co.jp

登録番号: T6-4300-0104-3791

受領者

(Signature)

※ 別紙あり

【摘要】 特に説明を要する事項等がある場合は記載すること。



相沢あきこ

千歳市議会活動だより

相沢あきこ通信

2024/5/28発行

No.4

〒066-0028

千歳市花園3丁目9-11

電話 080-1895-7912

eメール ryoteniharu@gmail.com

～皆さん元気にお過ごしでしょうか～

“次世代半導体”生産拠点・工場～ラピダス社は、

千歳市美々地区において…来春に試作ライン稼働予定です。…

引き続き、注視していきます。皆さんも、ご注目ください。

半導体の生産工場では、一般的に排水に、人体にも、自然にも有害な物質が含まれる可能性が高いです。



千歳市内での土地開発などへの懸念

～名水百選・内別川

…市民の飲料水を工業・工場用水へ?～

来年春から、ラピダス社は試作ラインを稼働させる予定です。その際の用水は、私たち市民の上水道に使用している、内別川を水源とする素晴らしい水質の水を一定程度回す事で賄うものと聞いています。



<完成予想図>

今回、ラピダス社の進出に伴い、関連企業など工場の用地を拡大して行くとのこと。その用水の水源はどこなのか心配しています。

これ以上、工業用水を使用する事は、私たち市民の飲料水源を逼迫させる可能性があるのではないかと考えています。

現状でも、内別川を水源とする上水だけでは足りず、市内の北部では恵庭の漁川を水源とする上

水を使用しています。千歳市自慢の内別川の水源を工業用水に回す事で、名水百選にも選ばれている水を飲めない・使用できない市民が増える可能性があります。

現状、内別川の水だけでは市民の飲み水を確保できない状況で、これ以上の工業用水への転用は避けるべきです。

～千歳市行政の“他人事”のような態度に

怒りと驚きを感じています～

ラピダス社の量産ラインでの取水は、太平洋に注ぐ安平川を水源とし、排水は、千歳市の公共下水道を使い、千歳川・石狩川・日本海へ流す計画です。

石狩湾の漁業団体などは、違う川の水が千歳川を流れる事に懸念を持ち、北海道に対して「要望書」を提出していますが、取り上げるメディアはほとんどなく、市民が知る機会がありません。

私は、市に対し「半導体関連情報」を専用ホームページにてその種の住民要望や質問を公開するよう市議会で要望しましたが、市はそういった事を取り上げる事には後ろ向きでした。

私たちの市税が使われているホームページなのに、大変残念です。今後とも引き続き、市議会の場などで取り上げていきます。

近隣自治体の議員と意見交換会を開催しました。4月24日(水)・祝梅コミュニティセンターにて、石狩市・恵庭市・江別市・北広島市・安平町の有志議員の皆さんと意見交換しました。石狩市のある議員が「ラピダスについて」の状況の話しを伺いたいとの事で開催しました。ラピダス社の環境への影響について共有できた事で、大変有意義な意見交換となりました。

ラピダス社の排水は、工場内・下水処理場にて一定の処理はされますが、最終的には千歳川に放流する計画です。

そのため、千歳市だけではなく千歳川流域の自治体が一体となり、その対応に取り組む必要性を感じている中で、大変重要な近隣自治体の議員の皆さんが、精力的に取り組んでくれる事は大変ありがたい事です。

今後も、千歳市内だけに留まらない課題につきましては、多くの方々と情報交換などしていきます。

なお、千歳市の出前講座にも、私の講座「水の勉強会」を登録しましたので、ぜひご利用ください。



集まっていたいた、近隣自治体の議員の皆さん。偶然にも、全員女性でした。

太陽光発電への懸念

- 北海道に限らず、日本各地でメガソーラー発電施設が設置されています。ソーラーパネルは、襟裳地方において、壊れた破片が民家の屋根や車に突き刺さるなど、人命に関わる可能性があった被害も報告されています。


そして、壊れたものが管理されずに火災を起こす事があるようです。放水による消火は、消防士が感電してしまう事から不可能なので、消火は非常に難しいようです。

- この様な危険物を国は2016年に「建造物でない」とみなす。」と決定したため、消防法・建築法どちらの規制も受けず、現状、設置・建設は野放し状態となっています。このままでは、北海道中がメガソーラーだらけになるのでは、との危機感を持っています。

襟裳や釧路の状況を見て、千歳市内のメガソーラーをこれ以上増やさない事を目指す時期が来ているのではないのでしょうか。


- 千歳市の支笏湖周辺は国立公園となっています。ここは現在、ソーラーパネル設置の動きはないものと思いますが、それ以外の場所では着々と設置・建設が進んでいます。

10年前にはなかったメガソーラー(規模は千kW=1MW以上)は、2024年現在は15ヶ所、そして更なる計画もあるようです。それ以下の規模のものも、あまりに増え過ぎと感じています。



- 国の無施策のままに、市や道が何も手立てを講じないでいれば、釧路湿原周辺のようにメガソーラーだらけになり、おそらく絶滅危惧種の全滅どころか、他の動植物の生存にも影響があるものと考えています。当然、私たち人間にも影響がないとは考えられません。

- 太陽光パネルの材料には、セレンや鉛などの重金属が入っており、適切な管理が出来ない場合は、土壤汚染が発生する可能性が高いです。土壤汚染が地下水にいく事で、河川・海も汚染されます。市と道が手を取り合っの対策が、早急に必要と考えています。



収入金額内訳書貼付用紙

(2 枚中 2 枚目)

伝票番号	5	収入金額	10 円
------	---	------	------

【領収書等添付欄】 収入金額内訳書等を重ねて添付しないこと。

普通預金(兼お借入明細)

年月日	記号	お預け金額 (円)	お借入金額 (円)	残高 (円)	取付店
1'22-05-13	010	ご新約	*1,000	*1,000	018
2'22-05-13	200	*1,000		*0	018
3'22-05-31	振込	チトセシキ"カイソウムカ	*183,000	*183,000	010
4'23-04-28	振込	チトセシキ"カイソウムカ	*200,000	*383,000	010
5'23-05-16	200	*183,000	自動機支払	*200,000	018
6'23-08-12	100	お利息	*1	*200,001	018
7'24-04-08	200	*200,000	自動機支払	*1	018
8'24-04-30	振込	チトセシキ"カイソウムカ	*200,000	*200,001	010
9'24-08-10	100	お利息	*10	*200,011	018
10'					
11'					
12'					
13'					
14'					
15'					
16'					
17'					
18'					
19'					
20'					
21'					
22'					
23'					
24'					

他店券でのお預入の際は「タテ-DD(現金化日)」と表示されます。

(3 枚中 1 枚目)

[illegible]

領収書等貼付用紙

(3 枚中 2 枚目)

伝票番号	6	支出金額	694 円
		(貼付領収書金額合計)	694 円

【領収書等添付欄】 領収書等を重ねて添付しないこと。

領収書

千歳市議会議員 相沢晶子様

[証紙切手引受]
第一種定形 28.0g
@94 1通 ¥94

特殊取扱 ¥579
(内訳)
現金書留 ¥579
(損害要償額 ¥55,000)

小 計 ¥673

[販売]
現金封筒 (21円) 新
21円 1枚 ¥21

小 計 ¥21

郵便物引受合計通数 1通
課税計(10%) ¥694
(内消費税等(10%) ¥63)
非課税計 ¥0

△計 ¥694
合計
お預り金額 ¥694



〒100-8792 日本郵便株式会社
東京都千代田区大手町2-3-1
登録番号 T1010001112577
取扱日時: 2024年 9月13日 15:05
発行No. 240913Z7717 端N93箱02
連絡先: 千歳ヤマセミ郵便局
TEL: 0123-27-8073

【摘要】 特に説明を要する事項等がある場合は記載すること。

領収書等貼付用紙

(3 枚中 3 枚目)

伝票番号	6	支出金額	55,000 円
		(貼付領収書金額合計)	55,000 円

【領収書等添付欄】 領収書等を重ねて添付しないこと。

領収書

令和6年 7 月 16 日

千歳市議会議員 相沢晶子 御中

金 55,000 円也 (税込)

但し 水質調査費用 として

団体名 北海道PFAS調査隊
 代表者氏名 藤原寿和 
 住所 市川市下貝塚2-19-2

※別紙あり

【摘要】 特に説明を要する事項等がある場合は記載すること。

水質調査依頼書

令和6年8月1日

北海道PFAS調査隊 殿

千歳市議会議員 相沢晶子

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。貴団体におかれましては、日頃より環境保護のための熱心なご活動に対しまして、厚く御礼申し上げます。

千歳市において、令和5年9月に半導体工場ラピダスが起工しました。これに伴い、環境への影響が懸念されますことから、ラピダスが半導体製造を始める前の水質について把握しておくべきと、市民から多数の声が上がっております。ラピダスが量産ラインにおいて使用する安平川の水からは、すでに暫定目標基準値を超えたPFASが検出されていることもあり、市民、漁業団体、農業者からの懸念の声も高まっています。

昨今、全国的にも水道水のPFAS汚染、河川のPFAS汚染も起こっていることが確認されています。そして、新たな半導体工場についてもPFASが使用されることが明らかですが、行政が行うPFAS調査についてはPFOA、PFOSのみであることから、不十分であるとの認識です。

つきましては、貴団体に対しまして、千歳川水系の水質及び、美々ワールド周辺の水質について、特にPFASの水質調査について依頼申し上げます。

記

調査内容 別表に示す採水地点におけるPFAS（※1）濃度

採水時期 令和6年8月中

測定結果の報告 令和7年3月末日まで

調査費用（税込）55,000円

※1 PFASの項目については、5項目（PFOA、PFOS、PFHxS、PFNA、PFDA）及び、水質を測定する京都大原田准教授の判断において必要とされる項目を検査するものとする。

別表

市町名	河川名・橋名称	No.
北広島市	千歳川橋	1
	広幌橋	2
江別市	新江別橋	3
	東光橋	4
	南大通大橋	5
	月の下高架橋	6
	江南橋	7
恵庭市	舞鶴橋	8
	烏棚舞橋	9
	孵化場橋	10
	湖畔橋	11
	千歳橋	12
	おはよう橋	13
	青葉公園橋	14
	仲の橋	15
	清雲橋	16
	平和橋	17
	日の出橋	18
	インディアン橋	19
	サーモン橋	20
	根志越橋	21
	長都大橋	22
	第1 美々橋	23
	美々橋	24
	新植苗橋	25
苫小牧市	安平川	26
	勇払橋	26

北海道3河川(千歳川・美々川・安平川)

PFAS 調査結果報告

2025 年 3 月 15 日

PFAS 北海道調査隊

今回の調査結果からわかること

1. 暫定指針値(いずれ水道水基準値となる)が定められているPFOSとPFOAの合計値が50ng/Lを超えている地点はなかった。ただし、千歳川の舞鶴橋はPFBS(ペルフルオロブタンンスルホン酸)*が10.55ng/Lと高く、また、暫定指針値が定められている総PFOS濃度が14.7ng/Lと高かった。今回の調査では、総PFOA濃度が高い地点は見られなかった。

* 撥水剤や防汚剤として使用されている。

2. しかし、いずれ規制対象になるPFHxSの濃度で見ると、美々川の第1美々橋がL-PFHxSから1m-PFHxSまでの合計値(総PFHxS)が72.92ng/Lで50ng/Lを超えていた。また、その下流の美々橋が総PFHxSで25.93ng/Lで第1美々橋に次いで高かった。これは上流にある半導体工場排水起因ではないかと考えられる。

3. 安平川の勇払橋及び管理型産業廃棄物最終処分場の早来工場の処理水が流入する地点のX1及びX2のPFAS濃度は50ng/Lを下回って低濃度であった。2024年度に北海道庁が実施した勇払橋と早来工場の下流の源平橋のPFOAとPFOSの合計値の濃度は50ng/Lを超えて高かったが、今回の調査では低かった。しかし、各地での安定型処分場や管理型処分場からの排水中のPFAS(PFOA・PFOS)濃度は50ng/Lを超える高い濃度が検出されているので、今後継続した調査を行い

4. 分析を行なっていただいた京都大学医学部の原田浩二准教授は、今後は河川流域の飲用に供している地下水の調査が必要との請評をいただきましたので、今後は流域の井戸水、地下水の調査を行いたい。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

河川	河川名称	PM10	PM2.5	CO	NO2	SO2	PM10	PM2.5	CO	NO2	SO2	PM10	PM2.5	CO	NO2	SO2
1	千歳川橋	<0.08	<0.04	1.12	0.15	0.16	0.38	0.23	<0.04	4.53	0.84	<0.05	<0.05	<0.98	<0.05	<0.98
2	広輪橋	0.65	<0.04	0.59	<0.03	<0.04	<0.03	<0.09	0.33	5.91	<0.28	<0.05	<0.05	<0.89	<0.05	<0.89
3	新江別橋	<0.10	<0.05	<0.75	0.04	<0.05	<0.03	<0.12	<0.05	<0.94	<0.30	<0.05	<0.05	<0.94	<0.05	<0.94
4	東光橋	<0.07	<0.03	0.55	<0.03	<0.03	<0.02	<0.08	<0.03	1.36	<0.22	<0.04	<0.04	<0.69	<0.04	<0.69
5	南大通大橋	<0.09	<0.05	<0.67	<0.03	<0.05	<0.03	<0.10	<0.05	1.45	<0.31	<0.05	<0.05	<0.97	<0.05	<0.97
7	江南橋	0.50	<0.03	<0.50	<0.03	<0.03	<0.02	<0.08	<0.03	0.99	<0.17	<0.03	<0.03	<0.54	<0.03	<0.54
8	別府橋	10.55	0.44	2.37	0.31	0.14	<0.01	<0.05	0.35	10.71	<0.12	<0.02	<0.02	0.84	<0.02	0.84
9	島根橋	0.50	<0.02	<0.25	<0.01	<0.02	<0.01	<0.04	<0.02	1.04	<0.11	<0.02	<0.02	<0.36	<0.02	<0.36
10	堀北橋	<0.03	<0.01	<0.19	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.01	<0.23	<0.07	<0.01	<0.01	<0.23	<0.01	<0.23
11	湖中橋	0.09	<0.01	<0.14	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	0.46	<0.05	<0.01	<0.01	<0.16	<0.01	<0.16
12	千歳橋	<0.04	<0.02	<0.26	<0.01	<0.02	<0.01	<0.04	<0.02	0.43	<0.12	<0.02	<0.02	<0.39	<0.02	<0.39
14	青葉公園橋	<0.04	<0.02	<0.26	<0.01	<0.02	<0.01	<0.04	<0.02	<0.42	<0.13	<0.03	<0.03	<0.42	<0.03	<0.42
15	仲の橋	0.20	<0.01	<0.22	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.01	<0.28	<0.09	<0.02	<0.02	<0.28	<0.02	<0.28
17	平沼橋	0.06	<0.01	<0.21	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.01	<0.25	<0.08	<0.02	<0.02	<0.25	<0.02	<0.25
18	日の出橋	<0.02	<0.01	<0.13	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	0.24	<0.07	<0.01	<0.01	<0.24	<0.01	<0.24
19	インディアン橋	0.21	<0.02	<0.27	<0.01	<0.02	<0.01	<0.04	<0.02	<0.39	<0.12	<0.02	<0.02	<0.39	<0.02	<0.39
20	リーモン橋	<0.03	<0.02	<0.23	<0.01	<0.02	<0.01	<0.03	<0.02	0.31	<0.08	<0.02	<0.02	<0.26	<0.02	<0.26
21	徳志橋	1.59	<0.01	0.25	0.11	0.04	<0.01	<0.03	<0.01	0.65	<0.10	<0.02	<0.02	<0.31	<0.02	<0.31
22	長都文橋	1.73	<0.01	0.87	0.21	0.10	<0.01	<0.03	<0.01	1.02	<0.08	<0.01	<0.01	<0.24	<0.01	<0.24
23	第1第々橋	34.64	5.78	60.21	7.12	5.07	0.10	0.42	1.64	13.37	0.93	0.16	0.16	3.19	0.16	3.19
24	第々川	7.23	2.35	21.51	2.27	1.81	0.10	0.13	0.58	4.75	<0.22	<0.04	<0.04	1.12	<0.04	1.12
25	新橋	8.87	1.53	14.44	2.28	0.97	<0.05	<0.18	0.39	2.74	<0.41	<0.08	<0.08	1.28	<0.08	1.28
26	第々橋	5.15	0.98	7.53	1.23	0.63	<0.02	<0.05	0.24	3.16	0.38	<0.03	<0.03	0.74	<0.03	0.74
X1	第々川	0.44	<0.04	2.24	0.15	0.07	<0.03	<0.09	0.04	<0.81	<0.26	<0.05	<0.05	<0.81	<0.05	<0.81
X2	第々川	0.31	0.16	3.35	<0.12	<0.16	0.11	0.36	0.16	2.28	0.77	0.14	0.14	2.27	0.14	2.27

12月1日：2024年8月19日 数値の単位：ng/L

分析者：水質検査部 原田 進一 検査校

依頼者：PTA 北海道調査隊 原田 進一 080-4868-7388 E-mail: fujiwara.t2015@gmail.com

	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Am-PROS	Sm-PROS	Sm-PROS	Sm-PROS	Am-PROS	Am-PROS	Am-PROS	Am-PROS	Am-PROS	Am-PROS	Am-PROS	Am-PROS	Am-PROS	Am-PROS	Am-PROS	Am-PROS	Am-PROS
<1.60	<1.19	<1.64	0.17	0.53	<15.37	1.15	1.92	<0.07	<0.32	<0.13	<0.32	0.32	0.28	1.08	2.67	
<1.46	1.10	<1.49	0.33	0.38	<14.88	1.75	2.39	0.24	0.80	0.59	<0.39	0.48	<0.25	1.50	3.80	
<1.53	<1.14	<1.57	<0.11	<0.11	<15.26	1.19	2.40	<0.10	<0.48	<0.20	<0.69	<0.22	<0.44	1.01	1.04	
<1.12	<0.84	<1.15	<0.08	<0.08	<15.35	2.04	2.89	0.22	0.69	0.19	<0.42	0.13	<0.27	1.20	1.06	
<1.58	<1.18	<1.62	<0.11	<0.11	<13.58	1.67	2.51	0.21	<0.34	<0.14	<0.43	<0.14	<0.28	0.85	0.86	
<0.88	<0.55	<0.90	<0.06	<0.06	<13.71	1.46	2.25	0.15	<0.34	<0.14	<0.37	<0.12	<0.24	0.95	0.68	
<0.64	1.02	2.14	<0.04	<0.04	<15.69	1.13	1.59	<0.07	0.63	<0.13	<0.43	<0.14	<0.28	0.91	0.72	
<0.59	<0.44	<0.60	<0.04	<0.04	<15.11	0.03	<0.21	<0.07	<0.34	<0.14	<0.55	<0.18	<0.35	<0.32	<0.15	
<0.38	<0.28	<0.39	<0.03	<0.03	<19.35	0.31	<0.33	<0.11	<0.52	<0.22	<0.95	0.19	<0.35	<0.32	<0.15	
<0.27	<0.20	<0.27	<0.02	<0.02	<15.23	0.64	<0.24	<0.08	<0.38	<0.16	<0.55	<0.17	<0.35	<0.37	<0.17	
<0.63	<0.47	<0.65	<0.04	<0.04	<11.62	0.32	<0.19	<0.06	<0.30	<0.12	<0.60	<0.19	<0.38	<0.53	<0.27	
<0.69	<0.51	<0.70	<0.05	<0.05	<20.21	0.31	<0.44	<0.14	<0.68	<0.29	<1.41	<0.45	<0.90	<0.93	<0.44	
<0.46	<0.34	<0.47	<0.03	<0.03	<14.43	0.29	<0.23	<0.08	<0.36	<0.15	<0.42	<0.13	<0.27	<0.49	<0.23	
<0.41	<0.31	<0.42	<0.03	<0.03	<21.94	0.36	<0.33	<0.11	<0.52	<0.22	<0.75	<0.24	<0.48	<0.36	<0.17	
<0.38	<0.29	<0.39	<0.03	<0.03	<11.39	0.30	<0.19	<0.06	<0.30	<0.12	<0.56	<0.18	<0.35	1.45	0.66	
<0.64	<0.47	<0.65	<0.04	<0.04	<17.23	1.79	1.22	<0.12	<0.56	<0.23	<0.65	<0.21	<0.42	2.56	<0.22	
<0.42	<0.32	<0.44	<0.03	<0.03	<11.84	1.26	1.72	<0.07	<0.32	<0.13	<0.53	<0.17	<0.34	1.07	<0.27	
<0.50	<0.37	<0.51	<0.04	<0.04	<16.20	10.58	12.98	<0.08	<0.37	<0.15	<0.56	<0.18	<0.36	1.13	<0.22	
<0.40	<0.30	<0.41	<0.03	<0.03	<24.58	7.38	8.71	<0.09	<0.44	<0.19	<0.84	<0.27	<0.54	0.67	0.45	
2.57	3.25	4.32	1.66	0.82	<12.29	5.77	26.44	1.77	0.87	<0.13	<0.59	0.48	<0.37	2.80	0.19	
<1.12	1.32	1.57	0.79	0.50	<13.33	1.64	5.72	0.72	0.49	<0.14	<0.56	<0.18	<0.35	1.28	<0.18	
<2.09	<1.56	<2.15	0.39	0.23	<16.37	1.79	4.61	0.36	<0.49	0.46	2.98	<0.20	<0.40	1.20	<0.23	
<0.72	0.86	<0.74	0.12	0.18	<18.95	2.65	3.20	0.32	<0.57	<0.24	<0.76	<0.24	<0.48	1.96	2.01	
<1.32	<0.99	<1.36	<0.09	<0.09	<13.44	4.90	5.48	0.66	0.86	3.36	<0.48	0.69	<0.30	0.91	3.84	
3.70	2.76	<3.19	0.26	0.26	<22.71	4.88	5.47	0.60	<0.64	<0.27	0.70	1.16	0.44	0.76	3.45	

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
0.39	0.51	0.33	2.98	<0.26	<0.19	<0.39	<0.39	<0.97	<0.97	<1.94	<3.87	<2.81	<7.89	<7.89
0.84	0.73	<0.32	3.08	<0.24	0.45	3.31	<0.37	<0.92	<0.92	<1.84	<3.67	<2.77	<7.20	<7.20
0.97	<0.27	<0.37	<0.25	<0.47	<0.35	<0.71	<0.71	<1.76	<1.76	<3.53	<7.06	<3.53	<7.56	<7.56
1.09	0.31	0.92	<0.23	<0.27	<0.20	3.58	<0.41	<1.02	<1.02	<2.04	<4.08	<2.35	<5.56	<5.56
0.24	<0.17	<0.30	0.38	<0.25	<0.19	<0.37	<0.37	<0.93	<0.93	<1.85	<3.71	<3.16	<7.81	<7.81
0.33	<0.14	0.42	1.03	<0.22	<0.16	<0.33	<0.33	<0.82	<0.82	<1.64	<3.27	<2.35	<4.33	<4.33
0.34	<0.12	<0.17	0.37	<0.14	<0.11	<0.21	<0.21	<0.53	<0.53	<1.06	<2.12	<1.44	<3.14	<3.14
<0.22	<0.21	<0.29	<0.20	<0.21	<0.16	<0.32	<0.32	<0.80	<0.80	<1.61	<3.22	<1.17	<2.89	<2.89
<0.15	<0.14	<0.24	<0.17	<0.22	<0.17	<0.34	<0.34	<0.84	<0.84	<1.68	<3.37	<0.91	<1.86	<1.86
<0.24	<0.23	<0.39	<0.27	<0.21	<0.16	<0.32	<0.32	<0.80	<0.80	<1.60	<3.19	<0.64	<1.32	<1.32
<0.39	<0.37	<0.68	<0.47	<0.65	<0.49	<0.98	<0.98	<2.45	<2.45	<4.89	<9.79	<1.24	<3.11	<3.11
<0.38	<0.36	<0.44	<0.30	<0.28	<0.21	<0.42	<0.42	<1.04	<1.04	<2.09	<4.17	<1.23	<3.40	<3.40
<0.21	<0.20	<0.33	<0.22	<0.19	<0.15	<0.29	<0.29	<0.74	<0.74	<1.47	<2.94	<1.03	<2.27	<2.27
<0.24	0.26	<0.34	<0.23	<0.25	<0.19	<0.38	<0.38	<0.94	<0.94	<1.89	<3.77	<1.01	2.63	<2.03
1.19	<0.38	<0.91	<0.62	<0.99	<0.75	<1.50	<1.50	<3.75	<3.75	<7.50	<15.00	<0.60	<1.90	<1.90
0.34	<0.27	<0.36	<0.25	<0.22	<0.17	<0.33	<0.33	<0.83	<0.83	<1.66	<3.33	<1.27	<3.14	<3.14
<0.35	<0.33	<0.38	<0.26	<0.25	<0.19	<0.38	<0.38	<0.94	<0.94	<1.88	<3.75	<1.06	<2.10	<2.10
0.83	<0.48	<0.95	<0.37	<1.09	<0.83	<1.65	<1.65	<4.13	<4.13	<8.25	<16.50	3.03	<2.47	<2.47
0.80	<0.39	<1.04	<0.71	<1.39	<1.05	<2.10	<2.10	<5.26	<5.26	<10.52	<21.04	<0.90	<1.97	<1.97
1.01	<0.27	<0.34	<0.24	<0.22	<0.16	<0.33	<0.33	<0.82	<0.82	<1.64	<3.28	<1.29	<3.34	<3.34
<0.28	<0.27	<0.44	<0.30	<0.39	<0.30	<0.59	<0.59	<1.48	<1.48	<2.96	<5.92	<2.11	<5.54	<5.54
0.56	<0.28	<0.42	<0.28	<0.42	<0.32	<0.63	<0.63	<1.58	<1.58	<3.16	<6.33	<5.61	<10.35	<10.35
1.23	<0.34	0.45	<0.20	<0.19	<0.14	<0.29	<0.29	<0.72	<0.72	<1.44	<2.89	<1.55	<3.57	<3.57
<0.16	0.24	<0.25	<0.17	<0.19	<0.14	<0.28	<0.28	<0.70	<0.70	<1.41	<2.81	<2.67	<6.53	<6.53
0.90	<0.28	<0.53	<0.36	<0.39	<0.29	<0.58	<0.58	<1.46	<1.46	<2.92	<5.84	<11.00	<18.25	<18.25

(2 枚中 1 枚目)

[illegible]

領収書等貼付用紙

(2 枚中 2 枚目)

伝票番号	7	支出金額	2,611 円
		(貼付領収書金額合計)	(2,611) 円

【領収書等添付欄】領収書等を重ねて添付しないこと。

※別紙あり

領収書

千歳市議会議員 相沢晶子様

〔証紙切手引受〕
第一種定形外(規格内) 52.0g
@140 1通 ¥140

特殊取扱 (内訳)
現金書留 ¥480
(損害要償額 ¥1,970)

小計 ¥620

〔販売〕
現金封筒(21円)新
21円 1枚 ¥21

小計 ¥21

郵便物引受合計通数 1通
課税計(10%) ¥641
(内消費税等(10%) ¥58)
非課税計 ¥0

△計 ¥641
合計
お預り金額 ¥641



〒100-8792 日本郵便株式会社
東京都千代田区大手町2-3-1
登録番号 T1010001112577
取扱日時: 2024年 9月13日 15:04
発行No. 240913Z7716 端N93箱02
連絡先: 千歳ヤマセミ郵便局
TEL: 0123-27-8073

⊕No. 7378

現金領収証書

No 00026

納入者			
千歳市議会議員 相沢晶子様			
年度	会計	款	項
06	01	14	06
整理番号			0726
目	節	金額	摘要
01	46	1,970 円	公文書複写料
			延滞金計算内訳(仮測定)
			期間 から まで 日間
			金額 円
合計金額		¥1,970 円	取扱者 (E)
上記の金額を領収しました。			
令和 6 年 9 月 17 日			
北海道総務部行政局文書課 行政情報センター収入取扱員			
部課(局)収入取扱員			
専門主任 勝 目 祐 美			

(納入者用)

北海道
15-①

【摘要】特に説明を要する事項等がある場合は記載すること。

13日に現金書留で送付 相手方は17日受領

千歳市議会議員 相沢 晶子 様

北海道経済部産業振興局次世代半導体戦略室

公文書の開示決定等について（通知）

令和6年(2024年)8月22日付けで開示請求のあった公文書について、別紙通知書のとおり決定しましたので通知します。

つきましては、公文書の写しを交付しますので、「公文書の写しの交付申請書」に必要事項を記入の上、交付に要する費用を添えて、次の送付先まで送付してください。

なお、料金は、現金又は普通為替・定額小為替（ゆうちょ銀行で扱っています。）でお釣りのないようお願いします。

○（※切手での納付は全額・一部を問わず受け付けられませんので留意願います。）

記

1 公文書の写しの交付に要する費用

○写しの作成に要する費用

文書等の写し（片面・単色）	10円（1枚）× 22枚	220 円
〃（片面・多色）	20円（1枚）× 68枚	1360 円
小 計		<u>1580 円</u>

○写しの送付に要する費用 定形外郵便（500gまで） 390 円

○合 計 1970 円

2 送付先

〒060-8588
札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館
北海道総務部行政局文書課行政情報センター情報公関係
電 話 011-204-5094
FAX 011-232-0149

連絡先 次世代半導体戦略室
担当 後藤
内 線 26-315

[illegible]

領収書等貼付用紙

(2枚中 2枚目)

伝票番号	8	支出金額	765 円
		(貼付領収書金額合計)	(765) 円

【領収書等添付欄】 領収書等を重ねて添付しないこと。

※ 別紙あり

領収書

千歳市議会議員 相沢晶子様

〔証紙切手引受〕
第一種定形 27.0g
094 1通 ¥94

特殊取扱 ¥480
(内訳)
現金書留 ¥480
(損害要償額 ¥170)

小 計 ¥574

〔販売〕
現金封筒 (21円) 新
21円 1枚 ¥21

小 計 ¥21

郵便物引受合計通数 1通
課税計(10%) ¥595
(内消費税等(10%) ¥54)
非課税計 ¥0

合計 -¥595
お預り金額 ¥600
おつり ¥5



〒100-8792 日本郵便株式会社
東京都千代田区大手町2-3-1
登録番号 T1010001112577
取扱日時: 2024年 9月27日 14:57
発行No. 240927Z4854 端N78箱01
連絡先: 千歳末広郵便局
TEL: 0123-24-2884

No.7406

現金領収証書

No 00006

納入者 千歳市議会議員 相沢晶子様									
年度	会計	款	項	整理番号					
06	01	14	06	0756					
目	節	金額	摘要						
01	46	170 円	公文書複写料						
			延滞金計算内訳(仮測定)						
			期間 から まで 日間						
			金額 円						
合計金額			47170 円 取扱者 目						

(納入者用)

上記の金額を領収しました。

令和 6 年 9 月 30 日

北海道総務部行政局文書課
行政情報センター収入取扱員

部課(局)収入取扱員

専門主任 勝 目 祐 美

北海道
15-①

【摘要】 特に説明を要する事項等がある場合は記載すること。

27日に 現金書留で送付 相手方は30日受領

千歳市議会議員 相沢 晶子 様

北海道経済部産業振興局次世代半導体戦略室

公文書の開示決定等について（通知）

令和 6 年(2024年) 8 月22日付けで開示請求のあった公文書について、別紙通知書のとおり決定しましたので通知します。

つきましては、公文書の写しを交付しますので、「公文書の写しの交付申請書」に必要事項を記入の上、交付に要する費用を添えて、次の送付先まで送付してください。

なお、料金は、現金又は普通為替・定額小為替（ゆうちょ銀行で扱っています。）でお釣りのないようお願いします。

（※切手での納付は全額・一部を問わず受け付けられませんので留意願います。）

記

1 公文書の写しの交付に要する費用

○写しの作成に要する費用

文書等の写し（片面・単色） 1 0 円（1 枚）× 5 枚 5 0 円

小 計 5 0 円

○写しの送付に要する費用 定形外郵便（5 0 g まで） 1 2 0 円

○合 計 1 7 0 円

2 送付先

〒060-8588
札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館
北海道総務部行政局文書課行政情報センター情報公関係
電 話 011-204-5094
FAX 011-232-0149

連絡先 次世代半導体戦略室
担当 後藤
内 線 26-315

[illegible]

領収書等貼付用紙

(2枚中 2枚目)

伝票番号	9	支出金額	3,401 円
		(貼付領収書金額合計)	(3,401) 円

【領収書等添付欄】 領収書等を重ねて添付しないこと。

※ 別紙あり

領収書

千歳市議会議員 相沢晶子 様

[証紙切手引受]
第一種定形 49.5g
@110 1通 ¥110
特殊取扱 ¥480
(内訳)
現金書留 ¥480
(損害要償額 ¥2,790)
小 計 ¥590

[販売]
現金封筒 (21円) 新
21円 1枚 ¥21
小 計 ¥21
郵便物引受合計通数 1通
課税計(10%) ¥611
(内消費税等(10%) ¥55)
非課税計 ¥0

△計 ¥611
合計
お預り金額 ¥5,111
おつり ¥4,500



〒100-8792 日本郵便株式会社
東京都千代田区大手町2-3-1
登録番号 T1010001112577
取扱日時: 2024年10月21日 14:03
発行No. 24102127812 端N93箱02
連絡先: 千歳ヤマセミ郵便局
TEL: 0123-27-8073

北海道
15-①

現金領収証書

№ 00027

⑧ No. 7407

納入者					
千歳市議会議員 相沢晶子 様					
年度	会計	款	項	整理番号	
06	01	14	06	0827	
目	節	金額	摘要		
01	46	2,790 円	公文書複写料		
				延滞金計算内訳(仮調定)	
				期間 から まで 日間	
				金額 円	
合計金額		7,2790 円		取扱者	
(納入者用)					
上記の金額を領収しました。					
令和6年0月22日					
北海道総務部行政局文書課 行政情報センター収入取扱員 部課(局)収入取扱員					
専門主任 勝 目 祐 美					

【摘要】 特に説明を要する事項等がある場合は記載すること。

21日に現金書留で送付 相手方は22日受領

千歳市議会議員 相沢 晶子 様

北海道経済部産業振興局次世代半導体戦略室

公文書の開示決定等について (通知)

令和 6 年(2024年) 9 月 15 日付けで開示請求のあった公文書について、別紙通知書のとおり決定しましたので通知します。

つきましては、公文書の写しを交付しますので、「公文書の写しの交付申請書」に必要事項を記入の上、交付に要する費用を添えて、次の送付先まで送付してください。

なお、料金は、現金又は普通為替・定額小為替(ゆうちょ銀行で扱っています。)でお釣りのないようお願いします。

(※切手での納付は全額・一部を問わず受け付けられませんので留意願います。)

記

1 公文書の写しの交付に要する費用

○写しの作成に要する費用

文書等の写し(片面・単色) 10 円(1 枚) × 40 枚 400 円

文書等の写し(片面・多色) 20 円(1 枚) × 82 枚 1640 円

小 計 2040 円

○写しの送付に要する費用 定形外郵便 (1kg まで) 750 円

○合 計 2790 円

2 送付先

〒060-8588

札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館

北海道総務部行政局文書課行政情報センター情報公開係

電 話 011-204-5094

FAX 011-232-0149

連絡先 次世代半導体戦略室
担当 後藤
内 線 26-315

収入金額内訳書貼付用紙

(2 枚中 2 枚目)

伝票番号	10	収入金額	75 円
------	----	------	------

【領収書等添付欄】 収入金額内訳書等を重ねて添付しないこと。

普通預金(兼お借入明細)					
年月日	記号	お支払金額	お借入金額	お引当額	残高
122-05-13	010	ご新約	*1,000	*1,000	018
222-05-13	200	*1,000		*0	018
322-05-31	振込	トセキ"カイソムカ	*183,000	*183,000	010
423-04-28	振込	トセキ"カイソムカ	*200,000	*383,000	010
523-05-16	200	*183,000	自動機支払	*200,000	018
623-08-12	100	お利息	*1	*200,001	018
724-04-08	200	*200,000	自動機支払	*1	018
824-04-30	振込	トセキ"カイソムカ	*200,000	*200,001	010
924-08-10	100	お利息	*10	*200,011	018
1025-02-15	100	お利息	*75	*200,086	018
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

他店等でお預入の際は
「タテ-DD(資金化三)」と
表示されます。

(2 枚中 1 枚目)

[illegible]

領収書等貼付用紙

(2 枚中 2 枚目)

伝票番号	11	支出金額	760 円
		(貼付領収書金額合計)	(760) 円

【領収書等添付欄】領収書等を重ねて添付しないこと。

※別紙あり

領収書

千歳市議会議員 相沢晶子 様

【証紙切手引受】
第一種定形 30.0g
@110 1通 ¥110

特殊取扱 (内訳)
現金書留 ¥480
(損害要償額 ¥170)

小 計 ¥590

郵便物引受合計通数 1通
課税計(10%) ¥590
(内消費税等(10%) ¥53)
非課税計 ¥0

合計 - ¥590
お預り金額 ¥1,000
おつり ¥410

〒100-8792 日本郵便株式会社
東京都千代田区大手町2-3-1
登録番号 T1010001112577
取扱日時: 2025年 2月18日 13:52
発行No. 250218A4209 端N93箱02
連絡先: 千歳ヤマセミ郵便局
TEL: 0123-27-8073

㊤No.7415

現金領収証書

No 00006

納入者 千歳市議会議員 相沢晶子 様									
年度	会計	款	項	整理番号					
06	01	14	06	1206					
目	節	金額	摘要						
01	46	170 円	公文書複写料						
延滞金計算内訳(仮測定)			期間 から まで 日間						
			金額 円						
			合計金額 7,170 円 取扱者 (印)						
上記の金額を領収しました。									
令和 7 年 2 月 19 日									
北海道総務部行政局文書課 行政情報センター収入取扱員 部課(局)収入取扱員 専門主任 勝 目 祐 美									

(納入者用)

北海道
15-①

【摘要】特に説明を要する事項等がある場合は記載すること。

18日に現金書留で送付 相手方は19日受領

事 務 連 絡
令和 7 年(2025年) 2 月 7 日

千歳市議会議員 相沢 晶子 様

北海道経済部産業振興局次世代半導体戦略室

公文書の開示決定等について（通知）

令和 7 年(2025年) 1 月 31 日付けで開示請求のあった公文書について、別紙通知書のとおり決定しましたので通知します。

つきましては、公文書の写しを交付しますので、「公文書の写しの交付申請書」に必要事項を記入の上、交付に要する費用を添えて、次の送付先まで送付してください。

なお、料金は、現金又は普通為替・定額小為替（ゆうちょ銀行で扱っています。）でお釣りのないようお願いします。

○（※切手での納付は全額・一部を問わず受け付けられませんので留意願います。）

記

1 公文書の写しの交付に要する費用

○写しの作成に要する費用

文書等の写し（片面・単色） 10 円（1 枚）× 5 枚 50 円

小 計 50 円

○写しの送付に要する費用 定形外郵便（50 g まで） 120 円

○合 計 170 円

2 送付先

〒060-8588

札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館

北海道総務部行政局文書課行政情報センター情報公関係

電 話 011-204-5094

FAX 011-232-0149

連絡先 次世代半導体戦略室
担当 後藤
内 線 26-315